

## 交付図書の訂正について

令和4年1月6日付けで入札公告を行った「(工事名) 道央自動車道 旭川管内舗装補修工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格確認申請者に送付いたします。

令和 4年 1月31日

契約責任者

東日本高速道路株式会社北海道支社

支社長 長内 和彦

### 【訂正内容】

- ・金抜設計書
- ・設計図

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

対 象	誤	正																																																																																																																																																																																																																
<p>金抜設計書</p>	<p>単 価 表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>項目番号</th> <th>項 目</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2 - (4)</td> <td>捨土掘削 土砂AP</td> <td>301</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4 - (2)</td> <td>張芝工 張芝CP</td> <td>283</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13 - (6)</td> <td>セメントコンクリート舗装版工 コンクリート舗装版AP</td> <td>26</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>13 - (7)</td> <td>目地工 切削目地AP</td> <td>5</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>13 - (9)</td> <td>オーバーレイ工 AP1-1</td> <td>66</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>13 - (9)</td> <td>オーバーレイ工 AP1-2</td> <td>43</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>13 - (9)</td> <td>オーバーレイ工 AP1-3</td> <td>76</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>13 - (10)</td> <td>切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm)</td> <td>93,494</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>13 - (10)</td> <td>切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm)</td> <td>5,839</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>13 - (10)</td> <td>切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm) (Y)</td> <td>10,534</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>13 - (10)</td> <td>切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm) (Y)</td> <td>458</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13 - (10)</td> <td>切削オーバーレイ工 AR1-1 (t=4cm) (Y)</td> <td>2,200</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考	1	2 - (4)	捨土掘削 土砂AP	301	m <sup>3</sup>				2	4 - (2)	張芝工 張芝CP	283	m <sup>2</sup>				3	13 - (6)	セメントコンクリート舗装版工 コンクリート舗装版AP	26	m <sup>2</sup>				4	13 - (7)	目地工 切削目地AP	5	m				5	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-1	66	m <sup>2</sup>				6	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-2	43	m <sup>2</sup>				7	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-3	76	m <sup>2</sup>				8	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm)	93,494	m <sup>2</sup>				9	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm)	5,839	m <sup>2</sup>				10	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm) (Y)	10,534	m <sup>2</sup>				11	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm) (Y)	458	m <sup>2</sup>				12	13 - (10)	切削オーバーレイ工 AR1-1 (t=4cm) (Y)	2,200	m <sup>2</sup>				<p>単 価 表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>項目番号</th> <th>項 目</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2 - (4)</td> <td>捨土掘削 土砂AP</td> <td>301</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4 - (2)</td> <td>張芝工 張芝CP</td> <td>283</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13 - (6)</td> <td>セメントコンクリート舗装版工 コンクリート舗装版AP</td> <td>26</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>13 - (7)</td> <td>目地工 切削目地AP</td> <td>5</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>13 - (9)</td> <td>オーバーレイ工 AP1-1</td> <td>66</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>13 - (9)</td> <td>オーバーレイ工 AP1-2</td> <td>43</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>13 - (9)</td> <td>オーバーレイ工 AP1-3</td> <td>76</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>13 - (10)</td> <td>切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm)</td> <td>93,494</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>13 - (10)</td> <td>切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm)</td> <td>5,783</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>13 - (10)</td> <td>切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm) (Y)</td> <td>10,567</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>13 - (10)</td> <td>切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm) (Y)</td> <td>458</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13 - (10)</td> <td>切削オーバーレイ工 AR1-1 (t=4cm) (Y)</td> <td>2,200</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考	1	2 - (4)	捨土掘削 土砂AP	301	m <sup>3</sup>				2	4 - (2)	張芝工 張芝CP	283	m <sup>2</sup>				3	13 - (6)	セメントコンクリート舗装版工 コンクリート舗装版AP	26	m <sup>2</sup>				4	13 - (7)	目地工 切削目地AP	5	m				5	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-1	66	m <sup>2</sup>				6	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-2	43	m <sup>2</sup>				7	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-3	76	m <sup>2</sup>				8	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm)	93,494	m <sup>2</sup>				9	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm)	5,783	m <sup>2</sup>				10	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm) (Y)	10,567	m <sup>2</sup>				11	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm) (Y)	458	m <sup>2</sup>				12	13 - (10)	切削オーバーレイ工 AR1-1 (t=4cm) (Y)	2,200	m <sup>2</sup>			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																											
1	2 - (4)	捨土掘削 土砂AP	301	m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																														
2	4 - (2)	張芝工 張芝CP	283	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
3	13 - (6)	セメントコンクリート舗装版工 コンクリート舗装版AP	26	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
4	13 - (7)	目地工 切削目地AP	5	m																																																																																																																																																																																																														
5	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-1	66	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
6	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-2	43	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
7	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-3	76	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
8	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm)	93,494	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
9	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm)	5,839	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
10	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm) (Y)	10,534	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
11	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm) (Y)	458	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
12	13 - (10)	切削オーバーレイ工 AR1-1 (t=4cm) (Y)	2,200	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																											
1	2 - (4)	捨土掘削 土砂AP	301	m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																														
2	4 - (2)	張芝工 張芝CP	283	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
3	13 - (6)	セメントコンクリート舗装版工 コンクリート舗装版AP	26	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
4	13 - (7)	目地工 切削目地AP	5	m																																																																																																																																																																																																														
5	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-1	66	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
6	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-2	43	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
7	13 - (9)	オーバーレイ工 AP1-3	76	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
8	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm)	93,494	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
9	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm)	5,783	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
10	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A1-1 (t=4cm) (Y)	10,567	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
11	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A2-1 (t=10cm) (Y)	458	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
12	13 - (10)	切削オーバーレイ工 AR1-1 (t=4cm) (Y)	2,200	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														

対象	誤	正																																																																																																																																																																																																																
<p>金抜設計書</p>	<p>単 価 表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>項目番号</th> <th>項 目</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型B1</td> <td style="border: 2px solid yellow;">3,777</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型B1(Y)</td> <td style="border: 2px solid yellow;">3,447</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型B1P(Y)</td> <td>620</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型C1</td> <td>1,233</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型C1(Y)</td> <td>51</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型C1P(Y)</td> <td>189</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型C3P(Y)</td> <td>10</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>17-(1)</td> <td>伸縮装置取替 M1-1</td> <td>106</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>17-(1)</td> <td>伸縮装置取替 M1-2</td> <td>30</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>17-(1)</td> <td>伸縮装置取替 M1-1(Y)</td> <td>95</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>17-(1)</td> <td>伸縮装置取替 M1-2(Y)</td> <td>6</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>17-(1)</td> <td>伸縮装置取替 M2</td> <td>46</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	25	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1	3,777	m				26	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1(Y)	3,447	m				27	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1P(Y)	620	m				28	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1	1,233	m <sup>2</sup>				29	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1(Y)	51	m <sup>2</sup>				30	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1P(Y)	189	m <sup>2</sup>				31	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C3P(Y)	10	m <sup>2</sup>				32	17-(1)	伸縮装置取替 M1-1	106	m				33	17-(1)	伸縮装置取替 M1-2	30	m				34	17-(1)	伸縮装置取替 M1-1(Y)	95	m				35	17-(1)	伸縮装置取替 M1-2(Y)	6	m				36	17-(1)	伸縮装置取替 M2	46	m				<p>単 価 表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>項目番号</th> <th>項 目</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型B1</td> <td style="border: 2px solid red;">3,777</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型B1(Y)</td> <td style="border: 2px solid red;">3,444</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型B1P(Y)</td> <td>620</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型C1</td> <td>1,233</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型C1(Y)</td> <td>51</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型C1P(Y)</td> <td>189</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16-(7)</td> <td>路面標示工 路面標示J1S規格型C3P(Y)</td> <td>10</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>17-(1)</td> <td>伸縮装置取替 M1-1</td> <td>106</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>17-(1)</td> <td>伸縮装置取替 M1-2</td> <td>30</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>17-(1)</td> <td>伸縮装置取替 M1-1(Y)</td> <td>95</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>17-(1)</td> <td>伸縮装置取替 M1-2(Y)</td> <td>6</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>17-(1)</td> <td>伸縮装置取替 M2</td> <td>46</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	25	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1	3,777	m				26	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1(Y)	3,444	m				27	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1P(Y)	620	m				28	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1	1,233	m <sup>2</sup>				29	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1(Y)	51	m <sup>2</sup>				30	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1P(Y)	189	m <sup>2</sup>				31	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C3P(Y)	10	m <sup>2</sup>				32	17-(1)	伸縮装置取替 M1-1	106	m				33	17-(1)	伸縮装置取替 M1-2	30	m				34	17-(1)	伸縮装置取替 M1-1(Y)	95	m				35	17-(1)	伸縮装置取替 M1-2(Y)	6	m				36	17-(1)	伸縮装置取替 M2	46	m			
番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																											
25	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1	3,777	m																																																																																																																																																																																																														
26	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1(Y)	3,447	m																																																																																																																																																																																																														
27	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1P(Y)	620	m																																																																																																																																																																																																														
28	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1	1,233	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
29	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1(Y)	51	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
30	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1P(Y)	189	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
31	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C3P(Y)	10	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
32	17-(1)	伸縮装置取替 M1-1	106	m																																																																																																																																																																																																														
33	17-(1)	伸縮装置取替 M1-2	30	m																																																																																																																																																																																																														
34	17-(1)	伸縮装置取替 M1-1(Y)	95	m																																																																																																																																																																																																														
35	17-(1)	伸縮装置取替 M1-2(Y)	6	m																																																																																																																																																																																																														
36	17-(1)	伸縮装置取替 M2	46	m																																																																																																																																																																																																														
番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																											
25	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1	3,777	m																																																																																																																																																																																																														
26	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1(Y)	3,444	m																																																																																																																																																																																																														
27	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型B1P(Y)	620	m																																																																																																																																																																																																														
28	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1	1,233	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
29	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1(Y)	51	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
30	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C1P(Y)	189	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
31	16-(7)	路面標示工 路面標示J1S規格型C3P(Y)	10	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
32	17-(1)	伸縮装置取替 M1-1	106	m																																																																																																																																																																																																														
33	17-(1)	伸縮装置取替 M1-2	30	m																																																																																																																																																																																																														
34	17-(1)	伸縮装置取替 M1-1(Y)	95	m																																																																																																																																																																																																														
35	17-(1)	伸縮装置取替 M1-2(Y)	6	m																																																																																																																																																																																																														
36	17-(1)	伸縮装置取替 M2	46	m																																																																																																																																																																																																														

対 象	誤	正																																																																																																																																																																																																																
<p>金抜設計書</p>	<p>単 価 表</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>項目番号</th> <th>項 目</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37</td> <td>特 - ( 4 )</td> <td>注意喚起溝工 A</td> <td>4,718</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>特 - ( 4 )</td> <td>注意喚起溝工 A (Y)</td> <td>2,684</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>18 - ( 4 )</td> <td>縁石工 工場製コンクリート縁石A P</td> <td>14</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>18 - ( 4 )</td> <td>縁石工 工場製コンクリート縁石B P</td> <td>287</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>特 - ( 5 )</td> <td>歩車道分離標工 車止めA P</td> <td>59</td> <td>基</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>特 - ( 5 )</td> <td>歩車道分離標工 車止めB P</td> <td>12</td> <td>基</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>特 - ( 6 )</td> <td>融雪設備設置工 A P</td> <td>178</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>特 - ( 7 )</td> <td>路面研砕工 A</td> <td>2,400</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>18 - (17)</td> <td>構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) P</td> <td>8</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>18 - (17)</td> <td>構造物等取壊し工 アスファルト舗装取壊し (Type A) P</td> <td>111</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>18 - (17)</td> <td>構造物等取壊し工 コンクリート舗装取壊し (Type A) P</td> <td>604</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>19 - ( 1 )</td> <td>交通規制工 車線規制 1×1×0A</td> <td style="border: 2px solid yellow;">87</td> <td>回</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考	37	特 - ( 4 )	注意喚起溝工 A	4,718	m				38	特 - ( 4 )	注意喚起溝工 A (Y)	2,684	m				39	18 - ( 4 )	縁石工 工場製コンクリート縁石A P	14	m				40	18 - ( 4 )	縁石工 工場製コンクリート縁石B P	287	m				41	特 - ( 5 )	歩車道分離標工 車止めA P	59	基				42	特 - ( 5 )	歩車道分離標工 車止めB P	12	基				43	特 - ( 6 )	融雪設備設置工 A P	178	m <sup>2</sup>				44	特 - ( 7 )	路面研砕工 A	2,400	m <sup>2</sup>				45	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) P	8	m <sup>3</sup>				46	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装取壊し (Type A) P	111	m <sup>2</sup>				47	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート舗装取壊し (Type A) P	604	m <sup>2</sup>				48	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 1×1×0A	87	回				<p>単 価 表</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>項目番号</th> <th>項 目</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37</td> <td>特 - ( 4 )</td> <td>注意喚起溝工 A</td> <td>4,718</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>特 - ( 4 )</td> <td>注意喚起溝工 A (Y)</td> <td>2,684</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>18 - ( 4 )</td> <td>縁石工 工場製コンクリート縁石A P</td> <td>14</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>18 - ( 4 )</td> <td>縁石工 工場製コンクリート縁石B P</td> <td>287</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>特 - ( 5 )</td> <td>歩車道分離標工 車止めA P</td> <td>59</td> <td>基</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>特 - ( 5 )</td> <td>歩車道分離標工 車止めB P</td> <td>12</td> <td>基</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>特 - ( 6 )</td> <td>融雪設備設置工 A P</td> <td>178</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>特 - ( 7 )</td> <td>路面研砕工 A</td> <td>2,400</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>18 - (17)</td> <td>構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) P</td> <td>8</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>18 - (17)</td> <td>構造物等取壊し工 アスファルト舗装取壊し (Type A) P</td> <td>111</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>18 - (17)</td> <td>構造物等取壊し工 コンクリート舗装取壊し (Type A) P</td> <td>604</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>19 - ( 1 )</td> <td>交通規制工 車線規制 1×1×0A</td> <td style="border: 2px solid red;">86</td> <td>回</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考	37	特 - ( 4 )	注意喚起溝工 A	4,718	m				38	特 - ( 4 )	注意喚起溝工 A (Y)	2,684	m				39	18 - ( 4 )	縁石工 工場製コンクリート縁石A P	14	m				40	18 - ( 4 )	縁石工 工場製コンクリート縁石B P	287	m				41	特 - ( 5 )	歩車道分離標工 車止めA P	59	基				42	特 - ( 5 )	歩車道分離標工 車止めB P	12	基				43	特 - ( 6 )	融雪設備設置工 A P	178	m <sup>2</sup>				44	特 - ( 7 )	路面研砕工 A	2,400	m <sup>2</sup>				45	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) P	8	m <sup>3</sup>				46	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装取壊し (Type A) P	111	m <sup>2</sup>				47	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート舗装取壊し (Type A) P	604	m <sup>2</sup>				48	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 1×1×0A	86	回			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																											
37	特 - ( 4 )	注意喚起溝工 A	4,718	m																																																																																																																																																																																																														
38	特 - ( 4 )	注意喚起溝工 A (Y)	2,684	m																																																																																																																																																																																																														
39	18 - ( 4 )	縁石工 工場製コンクリート縁石A P	14	m																																																																																																																																																																																																														
40	18 - ( 4 )	縁石工 工場製コンクリート縁石B P	287	m																																																																																																																																																																																																														
41	特 - ( 5 )	歩車道分離標工 車止めA P	59	基																																																																																																																																																																																																														
42	特 - ( 5 )	歩車道分離標工 車止めB P	12	基																																																																																																																																																																																																														
43	特 - ( 6 )	融雪設備設置工 A P	178	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
44	特 - ( 7 )	路面研砕工 A	2,400	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
45	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) P	8	m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																														
46	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装取壊し (Type A) P	111	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
47	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート舗装取壊し (Type A) P	604	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
48	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 1×1×0A	87	回																																																																																																																																																																																																														
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																											
37	特 - ( 4 )	注意喚起溝工 A	4,718	m																																																																																																																																																																																																														
38	特 - ( 4 )	注意喚起溝工 A (Y)	2,684	m																																																																																																																																																																																																														
39	18 - ( 4 )	縁石工 工場製コンクリート縁石A P	14	m																																																																																																																																																																																																														
40	18 - ( 4 )	縁石工 工場製コンクリート縁石B P	287	m																																																																																																																																																																																																														
41	特 - ( 5 )	歩車道分離標工 車止めA P	59	基																																																																																																																																																																																																														
42	特 - ( 5 )	歩車道分離標工 車止めB P	12	基																																																																																																																																																																																																														
43	特 - ( 6 )	融雪設備設置工 A P	178	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
44	特 - ( 7 )	路面研砕工 A	2,400	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
45	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) P	8	m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																														
46	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装取壊し (Type A) P	111	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
47	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート舗装取壊し (Type A) P	604	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																														
48	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 1×1×0A	86	回																																																																																																																																																																																																														

正誤表

工事名)道央自動車道 旭川管内舗装補修工事

対象	誤	正															
金抜設計書	単 価 表							単 価 表									
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考	
	49	19 - (1)	交通規制工 車線規制 II×1×0A	11	回					49	19 - (1)	交通規制工 車線規制 II×1×0A	11	回			
	50	19 - (1)	交通規制工 車線規制 III×1×0A	15	回					50	19 - (1)	交通規制工 車線規制 III×1×0A	15	回			
	51	19 - (1)	交通規制工 車線規制 IV×1×0A	3	回					51	19 - (1)	交通規制工 車線規制 IV×1×0A	3	回			
	52	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I×1×1A	10	回					52	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I×1×1A	10	回			
	53	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A1	36	人・日					53	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A1	36	人・日			
	54	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A2	29	人・日					54	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A2	45	人・日			
	55	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A3	219	人・日					55	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A3	344	人・日			
	56	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A P 2	4	人・日					56	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A P 2	4	人・日			
	57	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B1 (Y)	10	人・日					57	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B1 (Y)	10	人・日			
	58	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B3 (Y)	42	人・日					58	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B3 (Y)	56	人・日			
	59	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B P 2 (Y)	20	人・日					59	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B P 2 (Y)	20	人・日			
	60	特 - (1)	連休2日推進に係る補正額	1	式					60	特 - (1)	連休2日推進に係る補正額	1	式			





























対象	誤										
横断面図	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">12 / 30</div> <h3 style="text-align: center;">横断面図 (1)</h3> <p>美幌IC～深川IC 土工部 A1-1 (t=4cm)</p> <p>＊ 滝川IC合流部に関しては設計幅員（切削・舗設幅員）は4350mmとする。</p> <p>深川IC～旭川鹿樺IC 土工部 A1-1 (t=4cm)</p> <p>深川IC～士別剣淵IC 土工部 A1-1 (t=4cm)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2">道央自動車道 旭川管内舗装補修工事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>図面の種別</td> <td>横断面図(1)</td> </tr> <tr> <td>期 次</td> <td>調査書件</td> </tr> <tr> <td>資料会社</td> <td></td> </tr> <tr> <td>承認会社</td> <td>東日本高速道路株式会社 北海道支社 旭川管理事務所</td> </tr> </tbody> </table>	道央自動車道 旭川管内舗装補修工事		図面の種別	横断面図(1)	期 次	調査書件	資料会社		承認会社	東日本高速道路株式会社 北海道支社 旭川管理事務所
道央自動車道 旭川管内舗装補修工事											
図面の種別	横断面図(1)										
期 次	調査書件										
資料会社											
承認会社	東日本高速道路株式会社 北海道支社 旭川管理事務所										

対象

正

横断面(1)

