

誤

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制A I × 1 × 0 (夜)	3	回			
26	19 - ( 1 )	交通規制工 市原 I C B ランプ閉鎖 (夜)	1	回			
27	19 - ( 1 )	交通規制工 市原 S A (下り線) 閉鎖 (夜)	1	回			
28	19 - ( 1 )	交通規制工 千葉東 J C T 閉鎖 (夜)	10	回			
29	19 - ( 1 )	交通規制工 大宮 I C C ランプ閉鎖 (夜)	1	回			
30	19 - ( 1 )	交通規制工 大宮 I C D ランプ閉鎖 (夜)	1	回			
31	19 - ( 1 )	交通規制工 車金 I C レーン閉鎖規制 (夜)	2	回			
32	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通監視員 A (夜)	1,549	人・日			
33	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通誘導警備員 B (夜)	142	人・日			
34	特 - ( 1 )	路面切削工 路面切削工 A 1 (夜)	473	m3			
35	特 - ( 1 )	路面切削工 路面切削工 A 2 (夜)	134	m3			
36	特 - ( 2 )	ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 A (夜)	5	箇所			

正

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制A I × 1 × 0 (夜)	3	回			
26	19 - ( 1 )	交通規制工 市原 I C B ランプ閉鎖 (夜)	1	回			
27	19 - ( 1 )	交通規制工 市原 S A (下り線) 閉鎖 (夜)	1	回			
28	19 - ( 1 )	交通規制工 千葉東 J C T 閉鎖 (夜)	10	回			
29	19 - ( 1 )	交通規制工 大宮 I C C ランプ閉鎖 (夜)	1	回			
30	19 - ( 1 )	交通規制工 大宮 I C D ランプ閉鎖 (夜)	1	回			
31	19 - ( 1 )	交通規制工 車金 I C レーン閉鎖規制 (夜)	2	回			
32	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通監視員 A (夜)	1,549	人・日			
33	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通誘導警備員 B (夜)	142	人・日			
34	特 - ( 1 )	路面切削工 路面切削工 A 1 (夜)	487	m3			
35	特 - ( 1 )	路面切削工 路面切削工 A 2 (夜)	134	m3			
36	特 - ( 2 )	ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 A (夜)	5	箇所			



誤

数量明細書(4/4)

Table with columns for item number, work name, work number, and various material quantities. Includes a summary row at the bottom with a total value of 473.0.

正

数量明細書(4/4)

Table with columns for item number, work name, work number, and various material quantities. Includes a summary row at the bottom with a total value of 486.7.

誤

<積算データ管理>

\*\*\* 割掛対象表 \*\*\*

1頁

割掛項目	器具運搬費		器具運搬費		器具運搬費		器具運搬費		器具運搬費		器具運搬費		器具運搬費	
	工事月機材運搬費	器具運搬費												
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
オーバーレイ工														
B (t=4cm) (夜)		○	○										○	○
既削オーバーレイ工	○	○	○										○	○
B (t=4cm) (夜)	○	○	○										○	○
H (t=5cm) (夜)	○	○	○										○	○
H (t=10cm) (夜)	○	○	○										○	○
D (t=2.5cm) (夜)	○	○	○										○	○
E (t=2.4cm) (夜)	○	○	○										○	○
E (t=2.5cm) (夜)	○	○	○										○	○
打換工													○	
D1 (t=7.5cm) (夜)													○	
D2 (t=7.5cm) (夜)													○	
レベリング工													○	○
A (夜)													○	○
B (夜)													○	○
路面切削工	○	○											○	○
路面切削工A1 (夜)	○	○											○	○
路面切削工A2 (夜)	○	○											○	○

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

正

<積算データ管理>

\*\*\* 割掛対象表 \*\*\*

1頁


割掛項目	器具運搬費		器具運搬費		器具運搬費		器具運搬費		器具運搬費		器具運搬費		器具運搬費	
	工事月機材運搬費	器具運搬費												
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
オーバーレイ工														
B (t=4cm) (夜)		○	○										○	○
既削オーバーレイ工	○	○	○										○	○
B (t=4cm) (夜)	○	○	○										○	○
B (t=5cm) (夜)	○	○	○										○	○
H (t=10cm) (夜)	○	○	○										○	○
D (t=2.5cm) (夜)	○	○	○										○	○
E (t=2.4cm) (夜)	○	○	○										○	○
E (t=2.5cm) (夜)	○	○	○										○	○
打換工													○	
D1 (t=7.5cm) (夜)													○	
D2 (t=7.5cm) (夜)													○	
レベリング工													○	○
A (夜)													○	○
B (夜)													○	○
路面切削工	○	○											○	○
路面切削工A1 (夜)	○	○											○	○
路面切削工A2 (夜)	○	○											○	○

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。


対象 誤	割掛対象表参考内訳書 残アスファルト合材等の取り除き費 B																																																																																																																																														
	<p>【雑工事費】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>割掛対象表の 項目名称</th> <th>工事の内容</th> <th colspan="4">数量内訳 (参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="26">残アスファルト 合材等の取り除 き費 B</td> <td rowspan="26">路面切削工及び打 換工において橋梁部 のレベリング層を含 めて舗装を撤去する 場合に、路面切削後の 床版面に残ったアス ファルト合材や防水 工の撤去に要する費 用をいう。</td> <td colspan="4">バックホウ、コンプレッサー、ピックハンマー 1式</td> </tr> <tr> <th>対象橋梁</th> <th>上下</th> <th>車線</th> <th>面積 (m2)</th> <th>既床版 防水工</th> </tr> <tr> <td>京葉道路</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>都川高架橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>362.2</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>都川高架橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>267.7</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>都川高架橋</td> <td>下</td> <td>走行</td> <td>362.2</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>都川高架橋</td> <td>下</td> <td>追越</td> <td>267.7</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>館山自動車道</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>八幡橋</td> <td>下</td> <td>走行</td> <td>208.0</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>八幡橋</td> <td>下</td> <td>追越</td> <td>136.0</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>郡本橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>110.5</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>郡本橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>72.3</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>国分寺橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>214.5</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>国分寺橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>140.2</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>今富橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>143.0</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>今富橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>93.5</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>今富橋</td> <td>下</td> <td>走行</td> <td>143.0</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>今富橋</td> <td>下</td> <td>追越</td> <td>93.5</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>小櫃川大橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>697.3</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>小櫃川大橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>516.0</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>小櫃川大橋</td> <td>下</td> <td>走行</td> <td>697.3</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>小櫃川大橋</td> <td>下</td> <td>追越</td> <td>516.0</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>大鳥居高架橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>1040.7</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>大鳥居高架橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>771.2</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>千葉東金道路</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>城之腰高架橋</td> <td>—</td> <td>C</td> <td>216.8</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>城之腰高架橋</td> <td>—</td> <td>E</td> <td>939.3</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	割掛対象表の 項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)				残アスファルト 合材等の取り除 き費 B	路面切削工及び打 換工において橋梁部 のレベリング層を含 めて舗装を撤去する 場合に、路面切削後の 床版面に残ったアス ファルト合材や防水 工の撤去に要する費 用をいう。	バックホウ、コンプレッサー、ピックハンマー 1式				対象橋梁	上下	車線	面積 (m2)	既床版 防水工	京葉道路					都川高架橋	上	走行	362.2	有	都川高架橋	上	追越	267.7	有	都川高架橋	下	走行	362.2	有	都川高架橋	下	追越	267.7	有	館山自動車道					八幡橋	下	走行	208.0	無	八幡橋	下	追越	136.0	無	郡本橋	上	走行	110.5	無	郡本橋	上	追越	72.3	無	国分寺橋	上	走行	214.5	無	国分寺橋	上	追越	140.2	無	今富橋	上	走行	143.0	有	今富橋	上	追越	93.5	有	今富橋	下	走行	143.0	有	今富橋	下	追越	93.5	有	小櫃川大橋	上	走行	697.3	無	小櫃川大橋	上	追越	516.0	無	小櫃川大橋	下	走行	697.3	無	小櫃川大橋	下	追越	516.0	無	大鳥居高架橋	上	走行	1040.7	無	大鳥居高架橋	上	追越	771.2	無	千葉東金道路					城之腰高架橋	—	C	216.8	無	城之腰高架橋	—	E	939.3	無
割掛対象表の 項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)																																																																																																																																													
残アスファルト 合材等の取り除 き費 B	路面切削工及び打 換工において橋梁部 のレベリング層を含 めて舗装を撤去する 場合に、路面切削後の 床版面に残ったアス ファルト合材や防水 工の撤去に要する費 用をいう。	バックホウ、コンプレッサー、ピックハンマー 1式																																																																																																																																													
		対象橋梁	上下	車線	面積 (m2)	既床版 防水工																																																																																																																																									
		京葉道路																																																																																																																																													
		都川高架橋	上	走行	362.2	有																																																																																																																																									
		都川高架橋	上	追越	267.7	有																																																																																																																																									
		都川高架橋	下	走行	362.2	有																																																																																																																																									
		都川高架橋	下	追越	267.7	有																																																																																																																																									
		館山自動車道																																																																																																																																													
		八幡橋	下	走行	208.0	無																																																																																																																																									
		八幡橋	下	追越	136.0	無																																																																																																																																									
		郡本橋	上	走行	110.5	無																																																																																																																																									
		郡本橋	上	追越	72.3	無																																																																																																																																									
		国分寺橋	上	走行	214.5	無																																																																																																																																									
		国分寺橋	上	追越	140.2	無																																																																																																																																									
		今富橋	上	走行	143.0	有																																																																																																																																									
		今富橋	上	追越	93.5	有																																																																																																																																									
		今富橋	下	走行	143.0	有																																																																																																																																									
		今富橋	下	追越	93.5	有																																																																																																																																									
		小櫃川大橋	上	走行	697.3	無																																																																																																																																									
		小櫃川大橋	上	追越	516.0	無																																																																																																																																									
		小櫃川大橋	下	走行	697.3	無																																																																																																																																									
		小櫃川大橋	下	追越	516.0	無																																																																																																																																									
		大鳥居高架橋	上	走行	1040.7	無																																																																																																																																									
		大鳥居高架橋	上	追越	771.2	無																																																																																																																																									
		千葉東金道路																																																																																																																																													
		城之腰高架橋	—	C	216.8	無																																																																																																																																									
城之腰高架橋	—	E	939.3	無																																																																																																																																											

正	<p>【雑工事費】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>割掛対象表の 項目名称</th> <th>工事の内容</th> <th colspan="4">数量内訳 (参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="26">残アスファルト 合材等の取り除 き費 B</td> <td rowspan="26">路面切削工及び打 換工において橋梁部 のレベリング層を含 めて舗装を撤去する 場合に、路面切削後の 床版面に残ったアス ファルト合材や防水 工の撤去に要する費 用をいう。</td> <td colspan="4">バックホウ、コンプレッサー、ピックハンマー 1式</td> </tr> <tr> <th>対象橋梁</th> <th>上下</th> <th>車線</th> <th>面積 (m2)</th> <th>既床版 防水工</th> </tr> <tr> <td>京葉道路</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>都川高架橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>409.6</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>都川高架橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>297.6</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>都川高架橋</td> <td>下</td> <td>走行</td> <td>409.6</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>都川高架橋</td> <td>下</td> <td>追越</td> <td>297.6</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>館山自動車道</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>八幡橋</td> <td>下</td> <td>走行</td> <td>220.8</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>八幡橋</td> <td>下</td> <td>追越</td> <td>148.8</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>郡本橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>227.8</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>郡本橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>151.4</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>国分寺橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>227.7</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>国分寺橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>153.4</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>今富橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>151.8</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>今富橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>102.3</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>今富橋</td> <td>下</td> <td>走行</td> <td>151.8</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>今富橋</td> <td>下</td> <td>追越</td> <td>102.3</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>小櫃川大橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>750.3</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>小櫃川大橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>567.3</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>小櫃川大橋</td> <td>下</td> <td>走行</td> <td>750.3</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>小櫃川大橋</td> <td>下</td> <td>追越</td> <td>567.3</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>大鳥居高架橋</td> <td>上</td> <td>走行</td> <td>1125.5</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>大鳥居高架橋</td> <td>上</td> <td>追越</td> <td>850.9</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>千葉東金道路</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>城之腰高架橋</td> <td>—</td> <td>C</td> <td>212.5</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>城之腰高架橋</td> <td>—</td> <td>E</td> <td>943.5</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	割掛対象表の 項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)				残アスファルト 合材等の取り除 き費 B	路面切削工及び打 換工において橋梁部 のレベリング層を含 めて舗装を撤去する 場合に、路面切削後の 床版面に残ったアス ファルト合材や防水 工の撤去に要する費 用をいう。	バックホウ、コンプレッサー、ピックハンマー 1式				対象橋梁	上下	車線	面積 (m2)	既床版 防水工	京葉道路					都川高架橋	上	走行	409.6	有	都川高架橋	上	追越	297.6	有	都川高架橋	下	走行	409.6	有	都川高架橋	下	追越	297.6	有	館山自動車道					八幡橋	下	走行	220.8	無	八幡橋	下	追越	148.8	無	郡本橋	上	走行	227.8	無	郡本橋	上	追越	151.4	無	国分寺橋	上	走行	227.7	無	国分寺橋	上	追越	153.4	無	今富橋	上	走行	151.8	有	今富橋	上	追越	102.3	有	今富橋	下	走行	151.8	有	今富橋	下	追越	102.3	有	小櫃川大橋	上	走行	750.3	無	小櫃川大橋	上	追越	567.3	無	小櫃川大橋	下	走行	750.3	無	小櫃川大橋	下	追越	567.3	無	大鳥居高架橋	上	走行	1125.5	無	大鳥居高架橋	上	追越	850.9	無	千葉東金道路					城之腰高架橋	—	C	212.5	無	城之腰高架橋	—	E	943.5	無
割掛対象表の 項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)																																																																																																																																													
残アスファルト 合材等の取り除 き費 B	路面切削工及び打 換工において橋梁部 のレベリング層を含 めて舗装を撤去する 場合に、路面切削後の 床版面に残ったアス ファルト合材や防水 工の撤去に要する費 用をいう。	バックホウ、コンプレッサー、ピックハンマー 1式																																																																																																																																													
		対象橋梁	上下	車線	面積 (m2)	既床版 防水工																																																																																																																																									
		京葉道路																																																																																																																																													
		都川高架橋	上	走行	409.6	有																																																																																																																																									
		都川高架橋	上	追越	297.6	有																																																																																																																																									
		都川高架橋	下	走行	409.6	有																																																																																																																																									
		都川高架橋	下	追越	297.6	有																																																																																																																																									
		館山自動車道																																																																																																																																													
		八幡橋	下	走行	220.8	無																																																																																																																																									
		八幡橋	下	追越	148.8	無																																																																																																																																									
		郡本橋	上	走行	227.8	無																																																																																																																																									
		郡本橋	上	追越	151.4	無																																																																																																																																									
		国分寺橋	上	走行	227.7	無																																																																																																																																									
		国分寺橋	上	追越	153.4	無																																																																																																																																									
		今富橋	上	走行	151.8	有																																																																																																																																									
		今富橋	上	追越	102.3	有																																																																																																																																									
		今富橋	下	走行	151.8	有																																																																																																																																									
		今富橋	下	追越	102.3	有																																																																																																																																									
		小櫃川大橋	上	走行	750.3	無																																																																																																																																									
		小櫃川大橋	上	追越	567.3	無																																																																																																																																									
		小櫃川大橋	下	走行	750.3	無																																																																																																																																									
		小櫃川大橋	下	追越	567.3	無																																																																																																																																									
		大鳥居高架橋	上	走行	1125.5	無																																																																																																																																									
		大鳥居高架橋	上	追越	850.9	無																																																																																																																																									
		千葉東金道路																																																																																																																																													
		城之腰高架橋	—	C	212.5	無																																																																																																																																									
城之腰高架橋	—	E	943.5	無																																																																																																																																											

誤



正



対象  
誤

設計図 2/137 数量明細書(1/4)

数量明細書(1/4)

2/137

Table with columns for item number, work name, location, and various material quantities. Includes a highlighted cell at row 19, column 11.

正

数量明細書(1/4)

2/137

Table with columns for item number, work name, location, and various material quantities. Includes a highlighted cell at row 19, column 11.



対象	特記仕様書 2 1. 割掛対象表の項目に示す工事の内容																																																																																																																							
誤	<p>1 9 - 9 - 5 既設床版面の変状確認</p> <p>(1) 既設床版面の変状確認を行う対象橋梁は、下表のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>橋梁名</th> <th>床版構造</th> <th>施工厚 (c m)</th> <th>橋長 (m)</th> <th>区分</th> <th>開削方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>作草部高架橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>248.5</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>都川高架橋</td><td>R C床版</td><td>7.5</td><td>63.7</td><td>対象</td><td>部分開削</td></tr> <tr><td>星久喜高架橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>193.5</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>宮崎高架橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>303.2</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>今井高架橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>375.3</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>浜野高架橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>160.0</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>浜野橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>85.1</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>八幡橋</td><td>P C床版</td><td>4.0</td><td>32.0</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>郡本橋</td><td>R C床版</td><td>7.5</td><td>17.4</td><td>対象</td><td>全面開削</td></tr> <tr><td>藤井橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>27.1</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>国分寺橋</td><td>P C床版</td><td>4.0</td><td>33.0</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>廿五里新田橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>18.1</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>上前川橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>22.7</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>今富橋</td><td>P C床版</td><td>4.0</td><td>21.8</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>小櫃川大橋</td><td>R C床版</td><td>7.5</td><td>121.7</td><td>対象</td><td>部分開削</td></tr> <tr><td rowspan="2">大鳥居高架橋</td><td>R C床版</td><td>7.5</td><td>182.5</td><td>対象</td><td>部分開削</td></tr> <tr><td>P C床版</td><td>4.0</td><td>41.5</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>城之腰高架橋</td><td>R C床版</td><td>7.5</td><td>72.9</td><td>対象</td><td>部分開削</td></tr> <tr><td>上人塚橋</td><td>P C床版</td><td>4.0</td><td>15.5</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">31</p>	橋梁名	床版構造	施工厚 (c m)	橋長 (m)	区分	開削方法	作草部高架橋	R C床版	4.0	248.5	対象外	—	都川高架橋	R C床版	7.5	63.7	対象	部分開削	星久喜高架橋	R C床版	4.0	193.5	対象外	—	宮崎高架橋	R C床版	4.0	303.2	対象外	—	今井高架橋	R C床版	4.0	375.3	対象外	—	浜野高架橋	R C床版	4.0	160.0	対象外	—	浜野橋	R C床版	4.0	85.1	対象外	—	八幡橋	P C床版	4.0	32.0	対象外	—	郡本橋	R C床版	7.5	17.4	対象	全面開削	藤井橋	R C床版	4.0	27.1	対象外	—	国分寺橋	P C床版	4.0	33.0	対象外	—	廿五里新田橋	R C床版	4.0	18.1	対象外	—	上前川橋	R C床版	4.0	22.7	対象外	—	今富橋	P C床版	4.0	21.8	対象外	—	小櫃川大橋	R C床版	7.5	121.7	対象	部分開削	大鳥居高架橋	R C床版	7.5	182.5	対象	部分開削	P C床版	4.0	41.5	対象外	—	城之腰高架橋	R C床版	7.5	72.9	対象	部分開削	上人塚橋	P C床版	4.0	15.5	対象外	—
橋梁名	床版構造	施工厚 (c m)	橋長 (m)	区分	開削方法																																																																																																																			
作草部高架橋	R C床版	4.0	248.5	対象外	—																																																																																																																			
都川高架橋	R C床版	7.5	63.7	対象	部分開削																																																																																																																			
星久喜高架橋	R C床版	4.0	193.5	対象外	—																																																																																																																			
宮崎高架橋	R C床版	4.0	303.2	対象外	—																																																																																																																			
今井高架橋	R C床版	4.0	375.3	対象外	—																																																																																																																			
浜野高架橋	R C床版	4.0	160.0	対象外	—																																																																																																																			
浜野橋	R C床版	4.0	85.1	対象外	—																																																																																																																			
八幡橋	P C床版	4.0	32.0	対象外	—																																																																																																																			
郡本橋	R C床版	7.5	17.4	対象	全面開削																																																																																																																			
藤井橋	R C床版	4.0	27.1	対象外	—																																																																																																																			
国分寺橋	P C床版	4.0	33.0	対象外	—																																																																																																																			
廿五里新田橋	R C床版	4.0	18.1	対象外	—																																																																																																																			
上前川橋	R C床版	4.0	22.7	対象外	—																																																																																																																			
今富橋	P C床版	4.0	21.8	対象外	—																																																																																																																			
小櫃川大橋	R C床版	7.5	121.7	対象	部分開削																																																																																																																			
大鳥居高架橋	R C床版	7.5	182.5	対象	部分開削																																																																																																																			
	P C床版	4.0	41.5	対象外	—																																																																																																																			
城之腰高架橋	R C床版	7.5	72.9	対象	部分開削																																																																																																																			
上人塚橋	P C床版	4.0	15.5	対象外	—																																																																																																																			

正	<p>1 9 - 9 - 5 既設床版面の変状確認</p> <p>(1) 既設床版面の変状確認を行う対象橋梁は、下表のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>橋梁名</th> <th>床版構造</th> <th>施工厚 (c m)</th> <th>橋長 (m)</th> <th>区分</th> <th>開削方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>作草部高架橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>248.5</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>都川高架橋</td><td>R C床版</td><td>7.5</td><td>63.7</td><td>対象</td><td>部分開削</td></tr> <tr><td>星久喜高架橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>193.5</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>宮崎高架橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>303.2</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>今井高架橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>375.3</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>浜野高架橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>160.0</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>浜野橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>85.1</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>八幡橋</td><td>P C床版</td><td>4.0</td><td>32.0</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>郡本橋</td><td>R C床版</td><td>7.5</td><td>17.4</td><td>対象</td><td>全面開削</td></tr> <tr><td>藤井橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>27.1</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>国分寺橋</td><td>P C床版</td><td>4.0</td><td>33.0</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>廿五里新田橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>18.1</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>上前川橋</td><td>R C床版</td><td>4.0</td><td>22.7</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>今富橋</td><td>P C床版</td><td>4.0</td><td>21.8</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>小櫃川大橋</td><td>R C床版</td><td>7.5</td><td>121.7</td><td>対象</td><td>部分開削</td></tr> <tr><td rowspan="2">大鳥居高架橋</td><td>R C床版</td><td>7.5</td><td>182.5</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>P C床版</td><td>4.0</td><td>41.5</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> <tr><td>城之腰高架橋</td><td>R C床版</td><td>7.5</td><td>72.9</td><td>対象</td><td>部分開削</td></tr> <tr><td>上人塚橋</td><td>P C床版</td><td>4.0</td><td>15.5</td><td>対象外</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">31</p>	橋梁名	床版構造	施工厚 (c m)	橋長 (m)	区分	開削方法	作草部高架橋	R C床版	4.0	248.5	対象外	—	都川高架橋	R C床版	7.5	63.7	対象	部分開削	星久喜高架橋	R C床版	4.0	193.5	対象外	—	宮崎高架橋	R C床版	4.0	303.2	対象外	—	今井高架橋	R C床版	4.0	375.3	対象外	—	浜野高架橋	R C床版	4.0	160.0	対象外	—	浜野橋	R C床版	4.0	85.1	対象外	—	八幡橋	P C床版	4.0	32.0	対象外	—	郡本橋	R C床版	7.5	17.4	対象	全面開削	藤井橋	R C床版	4.0	27.1	対象外	—	国分寺橋	P C床版	4.0	33.0	対象外	—	廿五里新田橋	R C床版	4.0	18.1	対象外	—	上前川橋	R C床版	4.0	22.7	対象外	—	今富橋	P C床版	4.0	21.8	対象外	—	小櫃川大橋	R C床版	7.5	121.7	対象	部分開削	大鳥居高架橋	R C床版	7.5	182.5	対象外	—	P C床版	4.0	41.5	対象外	—	城之腰高架橋	R C床版	7.5	72.9	対象	部分開削	上人塚橋	P C床版	4.0	15.5	対象外	—
橋梁名	床版構造	施工厚 (c m)	橋長 (m)	区分	開削方法																																																																																																																			
作草部高架橋	R C床版	4.0	248.5	対象外	—																																																																																																																			
都川高架橋	R C床版	7.5	63.7	対象	部分開削																																																																																																																			
星久喜高架橋	R C床版	4.0	193.5	対象外	—																																																																																																																			
宮崎高架橋	R C床版	4.0	303.2	対象外	—																																																																																																																			
今井高架橋	R C床版	4.0	375.3	対象外	—																																																																																																																			
浜野高架橋	R C床版	4.0	160.0	対象外	—																																																																																																																			
浜野橋	R C床版	4.0	85.1	対象外	—																																																																																																																			
八幡橋	P C床版	4.0	32.0	対象外	—																																																																																																																			
郡本橋	R C床版	7.5	17.4	対象	全面開削																																																																																																																			
藤井橋	R C床版	4.0	27.1	対象外	—																																																																																																																			
国分寺橋	P C床版	4.0	33.0	対象外	—																																																																																																																			
廿五里新田橋	R C床版	4.0	18.1	対象外	—																																																																																																																			
上前川橋	R C床版	4.0	22.7	対象外	—																																																																																																																			
今富橋	P C床版	4.0	21.8	対象外	—																																																																																																																			
小櫃川大橋	R C床版	7.5	121.7	対象	部分開削																																																																																																																			
大鳥居高架橋	R C床版	7.5	182.5	対象外	—																																																																																																																			
	P C床版	4.0	41.5	対象外	—																																																																																																																			
城之腰高架橋	R C床版	7.5	72.9	対象	部分開削																																																																																																																			
上人塚橋	P C床版	4.0	15.5	対象外	—																																																																																																																			