質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 宮城松川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 34 頁 27-18-1 交通保安要員の	交通監視員A1、A2の準備・後片付け時間を含ん
	拘束時間について	だ拘束時間は、②を採用しております。
	交通監視員A1、A2の準備・後片付け時間	
	を含んだ拘束時間は、①~③のうち、どれを	
	採用されているかご教示ください。	
	① (配置時間通り)	
	交通監視員A1:6:00~20:00	
	交通監視員A2:20:00~翌6:00	
	② (配置時間に加えて前後30分)	
	交通監視員A1:5:30~20:30	
	交通監視員A2:19:30~翌6:30	
	③その他:具体的にご提示ください	
2	宮城松川橋の床版工の施工に、型枠支保工が	宮城松川橋の床版工の型枠の施工に必要な費用は
	必要と考えますが、割掛項目の仮設備工事費	「型わく工A」に含まれています。
	に支保工費の記載がありません。今回は、支	
	保工の費用を含めず、詳細設計の結果により	
	設計変更の対象となると考えてよろしいで	
	しょうか。	
3	見積活用方式関係様式4の高度技術提案に	その通りです。
	係る費用の内訳書に記載した価格の根拠を	
	示す資料については、様式自由としてよろし	
	いでしょうか。	
4	割掛対象表参考内訳書 小口型わく費 (Y)に	割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問について
	ついて	はお答えできません。
	間詰部底面:14.0m2、間詰部側面:146.2m2と	貴社の施工計画に基づき、必要な数量を計上してく
	あります。間詰部底面がどの部位を指すのか	ださい。
	ご教授ください。また間詰部側面は床版接合	
	部の両端 (路肩側、中分側) だと思いますが、	
	数量が非常に多いと思われます。他の部位が	
	含まれているのでしょうか?	