

交渉概要書

工事名	東関東自動車道 銚田舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年4月18日（木） 13:15～14:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 172・173会議室（対面）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社	関東支社 専任役	
		関東支社 建設事業部 建設課長	
		関東支社 つくば事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者：		大林道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案		【提案1】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	①提案内容に記載のすべて内容に対して、施工実績を記載するように要望。	施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	①提案内容に記載のすべて内容に対して、施工実績を記載するように要望。	施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	①提案内容に記載のすべて内容に対して、施工実績を記載するように要望。	施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東関東自動車道 銚田舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年4月18日（木） 14:15～15:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 172・173会議室（対面）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社	関東支社 専任役	
		関東支社 建設事業部 建設課長	
		関東支社 つくば事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者： 株式会社ガイアート		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案		【提案1】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	提案内容	②一部自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
履行確認方法	①履行確認の頻度について改善を要望。	施工実績	改善無し。
		履行確認方法	①要望に基づき改善。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	①履行確認の頻度について改善を要望。	履行確認方法	①要望に基づき改善。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	①履行確認の頻度について改善を要望。	履行確認方法	①要望に基づき改善。

交渉概要書

工事名	東関東自動車道 銚田舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年4月18日（木） 15:15～16:05		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 172・173会議室（対面）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社	関東支社 専任役	
		関東支社 建設事業部 建設課長	
		関東支社 つくば事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者：		鹿島道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案		【提案1】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	提案内容	②一部自発的に改善。
施工実績	①提案内容に記載のすべて内容に対して、施工実績を記載するように要望。	適用範囲	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	施工実績	①要望に基づき改善。
		履行確認方法	改善要望無し。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①一部自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	①提案内容に記載のすべて内容に対して、施工実績を記載するように要望。	施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	①提案内容に記載のすべて内容に対して、施工実績を記載するように要望。	施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東関東自動車道 鉾田舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年4月18日（木） 16:15～17:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 172・173会議室（対面）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社	関東支社 専任役	
		関東支社 建設事業部 建設課長	
		関東支社 つくば事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者： 世紀東急工業株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案		【提案1】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	提案内容	②一部自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
履行確認方法	①履行確認の頻度について改善を要望	施工実績	改善無し。
		履行確認方法	①要望に基づき改善。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①一部自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	①適用箇所について修正を要望	適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東関東自動車道 鉾田舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年4月23日（火） 13:15～14:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 111会議室（対面）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社	関東支社 専任役	
		関東支社 建設事業部 建設課長	
		関東支社 つくば事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者： 大成ロテック株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案		【提案1】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	提案内容	②一部自発的に改善。
施工実績	①提案内容に記載のすべて内容に対して、施工実績を記載するように要望。	適用範囲	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	施工実績	①要望に基づき改善。
		履行確認方法	改善無し。
【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	①提案内容に記載のすべて内容に対して、施工実績を記載するように要望。	施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策		【提案3】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	提案内容	②一部自発的に改善。
施工実績	①提案内容に記載のすべて内容に対して、施工実績を記載するように要望。	適用範囲	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	施工実績	①要望に基づき改善。
		履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東関東自動車道 銚田舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年4月18日（木） 11:15～12:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 172・173会議室（対面）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	関東支社 専任役	
		関東支社 建設事業部 建設課長	
		関東支社 つくば事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者：	東亜道路工業株式会社・株式会社佐藤渡辺・常盤工業株式会社 東関東自動車道 銚田舗装工事特定建設工事共同企業体	

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案		【提案1】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	工期について修正を要望	施工実績	①要望に基づき改善。 ②一部自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	①一部自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策		【提案3】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東関東自動車道 銚田舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年4月23日（火） 16:15～17:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 111会議室（対面）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社	関東支社 専任役	
		関東支社 建設事業部 建設課長	
		関東支社 つくば事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者：	日本道路・エコワーク 東関東 銚田舗装工事特定建設工事共同企業体	

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案		【提案1】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①一部自発的に改善。
適用範囲	適用箇所について修正を要望	適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。
適用範囲	適用箇所について修正を要望	適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①一部自発的に改善。
適用範囲	適用箇所について修正を要望	適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。