

## 参考積算条件書

(北陸自動車道 R5 上越管内橋梁補修工事)

令和6年5月24日

東日本高速道路株式会社 新潟支社

### 【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

# 1.材料価格

## ①骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	IC区間	単位	単価(円)
クラッシュ チャーラン C-40	JISによる	北陸自動車道	上越IC～柿崎IC	m <sup>3</sup>	2,490

# 2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	橋梁保全工事(修繕)		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり(1)】	○
		補正あり【一般交通影響あり(2)】	
		補正あり【市街地(DID地区)】	
		補正なし	
	4週8休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地(DID地区)		○
	市街地(DID地区)以外		
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

# 3.(最終) 参考見積書

## ①見積対象項目(単価)

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
24	特-(1)	コンクリートはつり工 コンクリートはつり工A1	L	6,294	
25	特-(1)	コンクリートはつり工 コンクリートはつり工A2	L	9,100	
26	特-(1)	コンクリートはつり工 コンクリートはつり工A3	L	6,765	
27	特-(1)	コンクリートはつり工 コンクリートはつり工B	L	695	
28	特-(1)	コンクリートはつり工 コンクリートはつり工C1	L	12,600	

29	特一(1)	コンクリートはつり工 コンクリートはつり工C2	L	5,850	
30	特一(1)	コンクリートはつり工 コンクリートはつり工D	L	230	
31	特一(2)	断面修復工 断面修復工A1	L	4,015	
32	特一(2)	断面修復工 断面修復工A2	L	6,659	
33	特一(2)	断面修復工 断面修復工B1	L	1,481	
34	特一(2)	断面修復工 断面修復工B2	L	2,458	
35	特一(2)	断面修復工 断面修復工C1	L	19,486	
36	特一(2)	断面修復工 断面修復工C2	L	6,820	
37	特一(2)	断面修復工 断面修復工D1	L	6,013	
38	特一(2)	断面修復工 断面修復工D2	L	1,916	
39	特一(2)	断面修復工 断面修復工E	L	123,576	
40	特一(2)	断面修復工 断面修復工F	L	24,935	
41	特一(3)	水切り補修工 水切り補修工A	m	4,497	
42	特一(3)	水切り補修工 水切り補修工B	m	4,497	
43	特一(4)	水切り設置工 水切り設置工A	m	1,708	
44	特一(4)	水切り設置工 水切り設置工B1	m	2,077	
45	特一(4)	水切り設置工 水切り設置工B2	m	1,708	
46	特一(5)	ひび割れ充填工 ひび割れ充填工A1	m	8,809	
47	特一(5)	ひび割れ充填工 ひび割れ充填工A2	m	11,504	

48	特一(6)	防食パネル撤去工 防食パネル撤去工A1	m <sup>2</sup>	26,527	
49	特一(6)	防食パネル撤去工 防食パネル撤去工A2	m <sup>2</sup>	12,490	
50	特一(7)	落橋防止装置補修工 落橋防止装置取替工	箇所	639,599	
51	特一(7)	落橋防止装置補修工 防錆キャップ取替工	箇所	246,824	
52	特一(8)	ボルト取替工 ボルト取替工	本	86,154	
53	特一(9)	鋼部材補修工 断面整形補修工A	m <sup>2</sup>	497,065	
54	特一(9)	鋼部材補修工 断面整形補修工B	m <sup>2</sup>	995,813	
55	特一(9)	鋼部材補修工 桁端部補修工	m <sup>2</sup>	74,004	
56	特一(9)	鋼部材補修工 点検扉補修工	箇所	250,939	
57	特一(9)	鋼部材補修工 当て板補修工A	箇所	1,157,482	
58	特一(9)	鋼部材補修工 当て板補修工B	箇所	851,110	
59	特一(9)	鋼部材補修工 対傾構・横構取替工A	箇所	1,519,226	
60	特一(9)	鋼部材補修工 対傾構・横構取替工B	箇所	1,182,637	
61	特一(10)	繊維補強工 炭素繊維補強工	m <sup>2</sup>	1,492,249	
62	特一(10)	繊維補強工 アラミド繊維補強工	m <sup>2</sup>	461,003	
63	特一(11)	支承補修工 沓ストッパー補修工	箇所	434,337	
64	特一(12)	塗膜除去工 塗膜除去工	m <sup>2</sup>	134,446	