

(別表 1) 納入機器名称及び設置場所一覧

設置場所	階	品名	型番・モデル	数量	納入先住所
関東支社	11	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	7台	埼玉県さいたま市大宮区 桜木町1-11-20
	11	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	11	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	15	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	18台	
	15	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	15	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G	1台	
	15	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×2本	
	16	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	18台	
	16	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	16	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G	1台	
	16	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長60m×2本	
	17	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	20台	
	17	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	17	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G	1台	
	17	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×2本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	3台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200L-24P-4G	1台	
道路管制センター	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	6台	埼玉県さいたま市岩槻区加倉260
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	3	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	2台	
	3	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	3	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	3	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長45m×2本	
	4	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長30m×1本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200CX-8P-2X2G	1台	
総合技術センター	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	5台	埼玉県さいたま市岩槻区加倉260
	1	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	1	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長50m×5本	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	10台	
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	4台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×4本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長20m×2本	
	3	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	3	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	3	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長30m×7本	
	4	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	9台	
	4	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G	1台	
	4	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	4	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長60m×9本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200CX-8P-2X2G	1台	
横浜工事事務所	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	14台	神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-4 オルトヨコハビジネスセンター2階
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	2台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×2本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長60m×14本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200CX-8P-2X2G	1台	
千葉工事事務所	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	6台	千葉県千葉市美浜区若葉2-9-3
	1	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	1	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長15m×1本	
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長25m×6本	
	1	HUBBOX	HBWT-2065WA	1台	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	8台	
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長5m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長50m×8本	
	2	HUBBOX	HBWT-2065WA	1台	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200CX-8P-2X2G	1台	

(別表 1) 納入機器名称及び設置場所一覧

設置場所	階	品名	型番・モデル	数量	納入先住所
つくば工事事務所	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	7台	茨城県つくばみどりの中央8-1
	1	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	1	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長30m×7本	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	6台	
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長40m×6本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200CX-8P-2X2G	1台	
東京外環工事事務所	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	5台	東京都練馬区高野台4-1-23
	1	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	1	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長20m×5本	
	1	HUBBOX	HBWT-2065WA	1台	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	7台	
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長40m×7本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
長野工事事務所	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	1台	長野県長野市七瀬中町161-1 ハーモニー七瀬ビル本館5階
	1	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	1	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長7m×1本	
	1	HUBBOX	HBWT-2065WA	1台	
	5	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	10台	
	5	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G	1台	
	5	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	5	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長60m×10本	
	6	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	4台	
	6	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	6	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	6	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長20m×4本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200L-24P-4G	1台	
加須管理事務所	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	1台	埼玉県加須市北篠崎90
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長30m×1本	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	14台	
	2	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G(セカンダリ電源有)	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長60m×16本	
	3	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	5台	
	3	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	3	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長20m×1本	
	3	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長35m×5本	
	3	HUBBOX	HBWT-2065WA	1台	
三郷管理事務所	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	埼玉県三郷市番匠免2-101-1
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200L-24P-4G(セカンダリ電源有)	1台	
	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	2台	
	1	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	1	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長20m×1本	
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長65m×5本	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	12台	
	2	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G	1台	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200L-24P-4G	1台	

(別表 1) 納入機器名称及び設置場所一覧

設置場所	階	品名	型番・モデル	数量	納入先住所
千葉管理事務所	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	1台	千葉県千葉市稲毛区長沼原町177
	1	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	1	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長20m×1本	
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長50m×3本	
	1	HUBBOX	HBWT-2065WA	1台	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	12台	
	2	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長90m×12本	
	3	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	4台	
	3	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	3	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長20m×1本	
	3	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長55m×6本	
	3	HUBBOX	HBWT-2065WA	1台	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200L-24P-4G	1台	
宇都宮管理事務所	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	6台	栃木県鹿沼市茂呂24-2
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長60m×6本	
	2	HUBBOX	HBWT-2065WA	1台	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200CX-8P-2X2G	1台	
市原管理事務所	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	2台	千葉県市原市村上815
	1	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長40m×5本	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	6台	
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	2台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長55m×9本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200CX-8P-2X2G	1台	
谷和原管理事務所	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	1台	茨城県つくばみらい市筒戸1606
	1	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	2台	
	1	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長30m×3本	
	1	HUBBOX	HBWT-2065WA	1台	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	7台	
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	2	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長50m×10本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200L-24P-4G	1台	
水戸管理事務所	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	1台	茨城県水戸市加倉井町2206
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長15m×1本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200CX-8P-2X2G	1台	
東京湾アクアライン管理事務所	1	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	千葉県木更津市中島2533
	1	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長35m×5本	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	10台	
	2	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長40m×10本	
	3	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	3台	
	3	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	3	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6緑	最長3m×1本	
	3	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6赤	最長25m×3本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200L-24P-4G	1台	

(別表 1) 納入機器名称及び設置場所一覧

設置場所	階	品名	型番・モデル	数量	納入先住所
京浜管理事務所	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	1台	神奈川県横浜市都筑区川向町1047
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長50m×1本	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	4台	
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長50m×6本	
	3	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	19台	
	3	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G(セカンダリ電源有)	1台	
	3	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	3	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長65m×19本	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200L-24P-4G(セカンダリ電源有)	1台	
所沢管理事務所	1	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	2台	埼玉県所沢市大字坂之下761-1
	1	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	1	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	1	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長10m×2本	
	1	HUBBOX	HBWT-2065WA	1台	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	10台	
	2	PoEスイッチ	C9200L-24P-4G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長60m×11本	
	1B2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	1台	
	1B2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	1B2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	1B2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6赤	最長30m×5本	
	1B2	HUBBOX	HBWT-2065WA	1台	
	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200CX-8P-2X2G	1台	
高崎管理事務所	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	1台	群馬県高崎市島野町831
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長80m×1本	
	3	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	1台	
	3	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	3	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	3	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長15m×1本	
長野管理事務所	-	無線LANアクセスポイント (予備)	C9120AXI-Q	1台	長野県長野市松代町東寺尾1195-2
	-	PoEスイッチ (予備)	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	2	無線 L A N アクセスポイント	C9120AXI-Q	5台	
	2	PoEスイッチ	C9200CX-8P-2X2G	1台	
	2	LANケーブル(既設機器～PoEスイッチ間)	UTP Cat.6赤	最長3m×1本	
	2	LANケーブル(PoEスイッチ～アクセスポイント間)	UTP Cat.6橙	最長65m×5本	