

参考積算条件書

(常磐自動車道 大北川高架橋はく落対策工事)

令和6年7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1. はじめに

「参考積算条件書（以下、「条件書」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO 東日本」という。）関東支社が発注する工事の積算に用いる、間接工事費の適用工種および補正区分、見積活用方式を採用した工事における当社採用単価及び土木工事積算基準および単価の適用年月について、掲載したものです。

1.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	橋梁保全工事（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	
		補正あり【市街地（D I D地区）】	
		補正なし	
	4週8休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		
	市街地（D I D地区）以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

2.（最終）参考見積書

①見積対象項目（単価）

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
1	17-(1)	伸縮装置取替 E (S=60mm) (昼夜)	m	873,042	参考見積書
2	17-(1)	伸縮装置取替 E (S=160mm) (昼夜)	m	1,193,286	参考見積書
3	17-(1)	伸縮装置取替 E (S=230mm) (昼夜)	m	1,467,634	参考見積書
4	17-(14)	排水装置取替 排水ますB	kg	12,196	参考見積書
9	17-(29)	断面修復工 A1	L	10,709	参考見積書
10	17-(29)	断面修復工 A2	L	9,628	参考見積書
18	19-(1)	交通規制工 ランプ路肩規制I×1	回	64,140	参考見積書
19	19-(1)	交通規制工 車線規制II×1×0×1A (夜)	回	114,840	参考見積書
20	19-(1)	交通規制工 車線規制II×1×0×1B	回	98,740	参考見積書

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
21	19-(1)	交通規制工 車線規制Ⅱ×1×0×1A(昼夜)	回	233,540	参考見積書
22	19-(1)	交通規制工 車線規制Ⅱ×1×0×1B(昼夜)	回	233,540	参考見積書
23	19-(1)	交通規制工 車線規制Ⅱ×1×0×2A(昼夜)	回	233,540	参考見積書
24	19-(1)	交通規制工 車線規制Ⅳ×1×0×1A(夜)	回	92,090	参考見積書
25	19-(1)	交通規制工 車線規制Ⅴ×1×0×1B(昼夜)	回	233,540	参考見積書
32	特-(1)	止水補修工 止水補修A	m	229,088	参考見積書
33	特-(1)	止水補修工 止水補修B	m	247,303	参考見積書
34	特-(1)	止水補修工 止水補修C	m	273,238	参考見積書
35	特-(2)	ひび割れ充填工 A	m	13,320	参考見積書
38	特-(4)	壁高欄カバー設置工 壁高欄カバー設置工	箇所	104,580	参考見積書

3. 適用年月

項目	内容
単価適用年月	2024年6月
土木工事積算基準適用年月	2023年7月