

常磐自動車道
宮田川橋床版取替工事

交 付 図 書 正 誤 表

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

正誤表（質問書に対する回答No. 48）

対象	特記仕様書 25-5-1 補正対象項目及び補正方法
誤	<p>25-5 週休2日工事に要する費用 25-5-1 補正対象項目及び補正方法</p> <p>発注者は、週休2日の積算に当たっては、土木工事積算基準 第39編「週休2日（4週8休）工事の積算」の規定に基づき設計金額の算出を行うものとする。なお、見積対象とした項目においては、最終参考見積書の内訳（材料、労務費、機械経費、その他、割掛費等）を確認し、週休2日に係る費用が含まれていないものについては、土木工事積算基準 第39編「週休2日（4週8休）工事の積算」の規定に基づき補正額の算出を行うものとする。</p> <p>また、週休2日の確保を本特記仕様書25-2「履行確認（週休2日確保の確認方法）（2）」による確認後、4週8休以上の現場閉所率に満たないものは、請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。</p> <p>なお、減額費用の算出方法の取扱いについては、共通仕様書1-33-1「新単価」の規定によるものとし、見積対象とした項目においては、最終参考見積書に記載している週休2日に係る費用の内訳（材料、労務費、機械経費、その他、割掛費等）に基づき減額変更を行うものとする。最終参考見積書に内訳の記載がないものについては、土木工事積算基準 第39編「週休2日（4週8休）工事の積算」により減額費用を算出するものとする。</p>
正	<p>25-5 週休2日工事に要する費用 25-5-1 補正対象項目及び補正方法</p> <p>発注者は、週休2日の積算に当たっては、土木工事積算基準（4週8休）の規定に基づき設計金額の算出を行うものとする。なお、見積対象とした項目においては、最終参考見積書の内訳（材料、労務費、機械経費、その他、割掛費等）を確認し、週休2日に係る費用が含まれていないものについては、土木工事積算基準（4週8休）の規定に基づき補正額の算出を行うものとする。</p> <p>また、週休2日の確保を本特記仕様書25-2「履行確認（週休2日確保の確認方法）（2）」による確認後、4週8休以上の現場閉所率に満たないものは、請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。</p> <p>なお、減額費用の算出方法の取扱いについては、共通仕様書1-33-1「新単価」の規定によるものとし、見積対象とした項目においては、最終参考見積書に記載している週休2日に係る費用の内訳（材料、労務費、機械経費、その他、割掛費等）に基づき減額変更を行うものとする。最終参考見積書に内訳の記載がないものについては、土木工事積算基準（4週8休）により減額費用を算出するものとする。</p>
備考	特記仕様書 25-5-1 補正対象項目及び補正方法の記載内容の訂正

正誤表（質問書に対する回答No. 48）

対象	設計図 宮田川橋(下り線) 数量総括表 (1/165)																																																							
誤	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">8-(1)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">コンクリート</th> </tr> <tr> <th>A1-4</th> <th colspan="3">P6-5</th> </tr> <tr> <th>(A)</th> <th>(A)</th> <th colspan="2">(B)</th> </tr> <tr> <th>m3</th> <th>m3</th> <th colspan="2">m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.4</td> <td>30.5</td> <td colspan="2">13.8</td> </tr> <tr> <td>32.5</td> <td>69.8</td> <td colspan="2">13.0</td> </tr> <tr> <td>12.9</td> <td>16.2</td> <td colspan="2">9.4</td> </tr> <tr> <td>68.8</td> <td>116.5</td> <td colspan="2">36.2</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; margin-left: 200px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">特-(6)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">仮設桁工</th> </tr> <tr> <th>仮設床版 ブラケット工</th> <th>仮設縦桁工</th> </tr> <tr> <th>kg</th> <th>kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4793</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>20637</td> </tr> <tr> <td>2626</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7419</td> <td>20637</td> </tr> </tbody> </table>				8-(1)				コンクリート				A1-4	P6-5			(A)	(A)	(B)		m3	m3	m3		23.4	30.5	13.8		32.5	69.8	13.0		12.9	16.2	9.4		68.8	116.5	36.2		特-(6)		仮設桁工		仮設床版 ブラケット工	仮設縦桁工	kg	kg	4793	-	-	20637	2626	-	7419	20637
8-(1)																																																								
コンクリート																																																								
A1-4	P6-5																																																							
(A)	(A)	(B)																																																						
m3	m3	m3																																																						
23.4	30.5	13.8																																																						
32.5	69.8	13.0																																																						
12.9	16.2	9.4																																																						
68.8	116.5	36.2																																																						
特-(6)																																																								
仮設桁工																																																								
仮設床版 ブラケット工	仮設縦桁工																																																							
kg	kg																																																							
4793	-																																																							
-	20637																																																							
2626	-																																																							
7419	20637																																																							
正	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">8-(1)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">コンクリート</th> </tr> <tr> <th>A1-4</th> <th colspan="3">P6-5</th> </tr> <tr> <th>(A)</th> <th>(A)</th> <th colspan="2">(B)</th> </tr> <tr> <th>m3</th> <th>m3</th> <th colspan="2">m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.4</td> <td>30.5</td> <td colspan="2">13.8</td> </tr> <tr> <td>32.5</td> <td>69.8</td> <td colspan="2">13.0</td> </tr> <tr> <td>16.1</td> <td>16.2</td> <td colspan="2">9.4</td> </tr> <tr> <td>72.0</td> <td>116.5</td> <td colspan="2">36.2</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; margin-left: 200px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">特-(6)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">仮設桁工</th> </tr> <tr> <th>仮設床版 ブラケット工</th> <th>仮設縦桁工</th> </tr> <tr> <th>kg</th> <th>kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4793</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>21277</td> </tr> <tr> <td>2626</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7419</td> <td>21277</td> </tr> </tbody> </table>				8-(1)				コンクリート				A1-4	P6-5			(A)	(A)	(B)		m3	m3	m3		23.4	30.5	13.8		32.5	69.8	13.0		16.1	16.2	9.4		72.0	116.5	36.2		特-(6)		仮設桁工		仮設床版 ブラケット工	仮設縦桁工	kg	kg	4793	-	-	21277	2626	-	7419	21277
8-(1)																																																								
コンクリート																																																								
A1-4	P6-5																																																							
(A)	(A)	(B)																																																						
m3	m3	m3																																																						
23.4	30.5	13.8																																																						
32.5	69.8	13.0																																																						
16.1	16.2	9.4																																																						
72.0	116.5	36.2																																																						
特-(6)																																																								
仮設桁工																																																								
仮設床版 ブラケット工	仮設縦桁工																																																							
kg	kg																																																							
4793	-																																																							
-	21277																																																							
2626	-																																																							
7419	21277																																																							
備考	設計図 宮田川橋(下り線) 数量総括表 (1/165) コンクリート A1-4 (A) 及び仮設桁工 仮設縦桁工の数量訂正																																																							

正誤表 (質問書に対する回答No. 48)

対象	金抜設計書 単価表							
誤	単 価 表							
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1	8-(1)	コンクリート A1-4 (A)	69	m ³			
	2	8-(1)	コンクリート P6-5 (A)	117	m ³			
	3	8-(1)	コンクリート P6-5 (B)	36	m ³			
	4	8-(2)	型わく A1	437	m ²			
	5	8-(2)	型わく A2	610	m ²			
	6	8-(3)	鉄筋 A1 (E)	7.06	t			
	7	8-(3)	鉄筋 A2 (E)	5.48	t			
	8	8-(3)	鉄筋 A3 (E)	5.48	t			
	9	8-(3)	鉄筋 B1 (E)	19.92	t			
	10	8-(3)	鉄筋 B2 (E)	4.95	t			
	11	9-(2)	PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8)	14,469	kg			
12	11-(2)	伸縮装置 A1	7,164	kg				
正	単 価 表							
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1	8-(1)	コンクリート A1-4 (A)	72	m ³			
	2	8-(1)	コンクリート P6-5 (A)	117	m ³			
	3	8-(1)	コンクリート P6-5 (B)	36	m ³			
	4	8-(2)	型わく A1	437	m ²			
	5	8-(2)	型わく A2	610	m ²			
	6	8-(3)	鉄筋 A1 (E)	7.06	t			
	7	8-(3)	鉄筋 A2 (E)	5.48	t			
	8	8-(3)	鉄筋 A3 (E)	5.48	t			
	9	8-(3)	鉄筋 B1 (E)	19.92	t			
	10	8-(3)	鉄筋 B2 (E)	4.95	t			
	11	9-(2)	PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8)	14,469	kg			
12	11-(2)	伸縮装置 A1	7,164	kg				
備考	金抜設計書 単価表 コンクリート A1-4 (A) の数量訂正							

正誤表（質問書に対する回答No. 48）

対象	金抜設計書 単価表							
誤	単 価 表							
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	37	特 - (3)	既設床版撤去工 A	872	m ²			見積対象
	38	特 - (3)	既設床版撤去工 B	1,986	m ²			見積対象
	39	特 - (3)	既設床版撤去工 C	481	m ²			見積対象
	40	特 - (4)	路面切削工 A	267	m ³			
	41	特 - (5)	床版排水処理工 A	3	箇所			
	42	特 - (6)	仮設桁工 仮設床版ブラケット工	7,419	kg			
	43	特 - (6)	仮設桁工 仮設縦桁工	20,637	kg			
	44	特 - (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 A 1	3,008	kg			見積対象
	45	特 - (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 A 2	2,767	kg			見積対象
	46	特 - (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 B 1	3,008	kg			見積対象
	47	特 - (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 B 2	2,768	kg			見積対象
	48	特 - (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 C 1	3,011	kg			見積対象
正	単 価 表							
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	37	特 - (3)	既設床版撤去工 A	872	m ²			見積対象
	38	特 - (3)	既設床版撤去工 B	1,986	m ²			見積対象
	39	特 - (3)	既設床版撤去工 C	481	m ²			見積対象
	40	特 - (4)	路面切削工 A	267	m ³			
	41	特 - (5)	床版排水処理工 A	3	箇所			
	42	特 - (6)	仮設桁工 仮設床版ブラケット工	7,419	kg			
	43	特 - (6)	仮設桁工 仮設縦桁工	21,277	kg			
	44	特 - (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 A 1	3,008	kg			見積対象
	45	特 - (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 A 2	2,767	kg			見積対象
	46	特 - (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 B 1	3,008	kg			見積対象
	47	特 - (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 B 2	2,768	kg			見積対象
	48	特 - (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 C 1	3,011	kg			見積対象
備考	金抜設計書 単価表 仮設桁工 仮設縦桁工の数量訂正							