

質問書に対する回答 1 4

件名) 関越自動車道 入間川橋床版取替工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|---|--|--|
| 1 | 数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1~P2 図面121/1075 (上り線) P2~P5 図面182/1075 (上り線) P5~P8 図面248/1075 (上り線) P8~A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1~P2 図面367/1075 (下り線) P2~P5 図面439/1075 (下り線) P5~P8 図面509/1075 (下り線) P8~A2 | 鋼構造物工 鋼構造物の架設(主桁補強)において 既設垂直補剛材ガス切断長、板厚及び撤去質量・部材数量、既設水平補剛材ガス切断長、板厚及び撤去質量・部材数量、T型補強材現場開口ガス切断長、板厚及び撤去部材質量、部材数量の明示がありません。見積に含まれる場合は、各数量についてご教示願います。 | 個別の数量については提示できませんが、既設橋梁の完成図の貸与は可能ですので、資料の貸与を希望する場合は再度入札公告(説明書)2-18と同様の手続きを行ってください。その場合、別添1の「貸与用電子媒体の数量」欄には「DVD-R 1枚」と記載し、「貸与用電子媒体に含まれる情報」欄には「入間川橋完成図」と記載を変更のうえ持参してください。 |
| 2 | 数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1~P2 図面121/1075 (上り線) P2~P5 図面182/1075 (上り線) P5~P8 図面248/1075 (上り線) P8~A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1~P2 図面367/1075 (下り線) P2~P5 図面439/1075 (下り線) P5~P8 図面509/1075 (下り線) P8~A2 | 鋼構造物工 鋼構造物の架設(主桁補強)において 塗膜除去数量の明示がございません。見積に含まれる場合は、数量についてご教示願います。 | 閲覧資料よりご確認ください。 |
| 3 | 数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1~P2 図面121/1075 (上り線) P2~P5 図面182/1075 (上り線) P5~P8 図面248/1075 (上り線) P8~A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1~P2 図面367/1075 (下り線) P2~P5 図面439/1075 (下り線) P5~P8 図面509/1075 (下り線) P8~A2 | 鋼構造物工 鋼構造物の架設(主桁補強)において 各既設撤去部材はスクラップでよろしいでしょうか。スクラップ処理の場合、質量についてご教示願います。 | スクラップ処理を想定しております。 個別の数量については提示できませんが、既設橋梁の完成図の貸与は可能ですので、資料の貸与を希望する場合は再度入札公告(説明書)2-18と同様の手続きを行ってください。その場合、別添1の「貸与用電子媒体の数量」欄には「DVD-R 1枚」と記載し、「貸与用電子媒体に含まれる情報」欄には「入間川橋完成図」と記載を変更のうえ持参してください。 |
| 4 | 数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1~P2 図面121/1075 (上り線) P2~P5 図面182/1075 (上り線) P5~P8 図面248/1075 (上り線) P8~A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1~P2 図面367/1075 (下り線) P2~P5 図面439/1075 (下り線) P5~P8 図面509/1075 (下り線) P8~A2 | 鋼構造物工 鋼構造物の架設(主桁補強)において 部材数量の明示がございません。見積に必要なため部材数量についてご教示願います。 | 閲覧資料よりご確認ください。 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 5 | <p>数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1～P2 図面121/1075 (上り線) P2～P5 図面182/1075 (上り線) P5～P8 図面248/1075 (上り線) P8～A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1～P2 図面367/1075 (下り線) P2～P5 図面439/1075 (下り線) P5～P8 図面509/1075 (下り線) P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 現場孔明工 (主桁補強) において 板厚、材質、姿勢についての明示がございません。見積に必要なためご教示願います。</p> | <p>個別の数量については提示できませんが、既設橋梁の完成図の貸与は可能ですので、資料の貸与を希望する場合は再度入札公告 (説明書) 2-18と同様の手続きを行ってください。その場合、別添1の「貸与用電子媒体の数量」欄には「DVD-R 1枚」と記載し、「貸与用電子媒体に含まれる情報」欄には「入間川橋完成図」と記載を変更のうえ持参してください。</p> |
| 6 | <p>数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1～P2 図面121/1075 (上り線) P2～P5 図面182/1075 (上り線) P5～P8 図面248/1075 (上り線) P8～A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1～P2 図面367/1075 (下り線) P2～P5 図面439/1075 (下り線) P5～P8 図面509/1075 (下り線) P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 鋼構造物の架設 (桁端ブラケット) において 部材数量の明示がございません。見積に必要なため部材数量についてご教示願います。</p> | <p>閲覧資料よりご確認ください。</p> |
| 7 | <p>数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1～P2 図面121/1075 (上り線) P2～P5 図面182/1075 (上り線) P5～P8 図面248/1075 (上り線) P8～A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1～P2 図面367/1075 (下り線) P2～P5 図面439/1075 (下り線) P5～P8 図面509/1075 (下り線) P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 鋼構造物の架設 (桁端ブラケット) において 現場溶接数量の明示がございません。見積に必要なため、見積に含まれる場合は、数量についてご教示願います。</p> | <p>図面よりご確認ください。</p> |
| 8 | <p>数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1～P2 図面121/1075 (上り線) P2～P5 図面182/1075 (上り線) P5～P8 図面248/1075 (上り線) P8～A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1～P2 図面367/1075 (下り線) P2～P5 図面439/1075 (下り線) P5～P8 図面509/1075 (下り線) P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 鋼構造物の架設 (桁端ブラケット) において 調整モルタル数量の明示がございません。見積に含まれる場合は、数量についてご教示願います。</p> | <p>調整モルタルの数量に指定はありませんが、想定している調整モルタルの数量を示した資料の貸与は可能ですので、資料の貸与を希望する場合は再度入札公告 (説明書) 2-18と同様の手続きを行ってください。その場合、別添1の「貸与用電子媒体の数量」欄には「DVD-R 1枚」と記載し、「貸与用電子媒体に含まれる情報」欄には「数量計算書 (調整モルタル)」と記載を変更のうえ持参してください。</p> |
| 9 | <p>数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1～P2 図面121/1075 (上り線) P2～P5 図面182/1075 (上り線) P5～P8 図面248/1075 (上り線) P8～A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1～P2 図面367/1075 (下り線) P2～P5 図面439/1075 (下り線) P5～P8 図面509/1075 (下り線) P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 現場孔明工 (桁端ブラケット) において 板厚、材質、姿勢についての明示がございません。見積に必要なためご教示願います。</p> | <p>個別の数量については提示できませんが、既設橋梁の完成図の貸与は可能ですので、資料の貸与を希望する場合は再度入札公告 (説明書) 2-18と同様の手続きを行ってください。その場合、別添1の「貸与用電子媒体の数量」欄には「DVD-R 1枚」と記載し、「貸与用電子媒体に含まれる情報」欄には「入間川橋完成図」と記載を変更のうえ持参してください。</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 10 | <p>数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1～P2 図面121/1075 (上り線) P2～P5 図面182/1075 (上り線) P5～P8 図面248/1075 (上り線) P8～A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1～P2 図面367/1075 (下り線) P2～P5 図面439/1075 (下り線) P5～P8 図面509/1075 (下り線) P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 鋼構造物の架設 (仮設拡幅鋼床版) において 現場溶接数量の明示がございません。見積に必要なため、見積に含まれる場合は、数量についてご教示願います。</p> | <p>図面よりご確認ください。</p> |
| 11 | <p>数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1～P2 図面121/1075 (上り線) P2～P5 図面182/1075 (上り線) P5～P8 図面248/1075 (上り線) P8～A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1～P2 図面367/1075 (下り線) P2～P5 図面439/1075 (下り線) P5～P8 図面509/1075 (下り線) P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 鋼構造物の架設 (仮設拡幅鋼床版) において 既設水平補剛材ガス切断長、板厚及び撤去質量・部材数量の明示がございません。見積に必要なため見積に含まれる場合は、数量についてご教示願います。</p> | <p>個別の数量については提示できませんが、既設橋梁の完成図の貸与は可能ですので、資料の貸与を希望する場合は再度入札公告 (説明書) 2-18と同様の手続きを行ってください。その場合、別添1の「貸与用電子媒体の数量」欄には「DVD-R 1枚」と記載し、「貸与用電子媒体に含まれる情報」欄には「入間川橋完成図」と記載を変更のうえ持参してください。</p> |
| 12 | <p>数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1～P2 図面121/1075 (上り線) P2～P5 図面182/1075 (上り線) P5～P8 図面248/1075 (上り線) P8～A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1～P2 図面367/1075 (下り線) P2～P5 図面439/1075 (下り線) P5～P8 図面509/1075 (下り線) P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 鋼構造物の架設 (仮設拡幅鋼床版) において 塗膜除去数量の明示がございません。見積に含まれる場合は、数量についてご教示願います。</p> | <p>仮設拡幅鋼床版は、設置部材を全て撤去するため塗膜除去は単価項目に含まれておりません。</p> |
| 13 | <p>数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1～P2 図面121/1075 (上り線) P2～P5 図面182/1075 (上り線) P5～P8 図面248/1075 (上り線) P8～A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1～P2 図面367/1075 (下り線) P2～P5 図面439/1075 (下り線) P5～P8 図面509/1075 (下り線) P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 鋼構造物の架設 (仮設拡幅鋼床版) において 部材数量の明示がありません。見積に必要なため部材数量についてご教示願います。</p> | <p>閲覧資料よりご確認ください。</p> |
| 14 | <p>数量総括表 図面59/1075 (上り線) A1～P2 図面121/1075 (上り線) P2～P5 図面182/1075 (上り線) P5～P8 図面248/1075 (上り線) P8～A2 数量総括表 図面304/1075 (下り線) A1～P2 図面367/1075 (下り線) P2～P5 図面439/1075 (下り線) P5～P8 図面509/1075 (下り線) P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 鋼構造物の防錆 (仮設拡幅鋼床版) において 2種ケレン数量の明示がありません。見積に含まれる場合は、数量についてご教示願います。</p> | <p>仮設拡幅鋼床版は、設置部材を全て撤去するため2種ケレンは単価項目に含まれておりません。</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 15 | <p>数量総括表 図面59/1075（上り線）A1～P2 図面121/1075（上り線）P2～P5 図面182/1075（上り線）P5～P8 図面248/1075（上り線）P8～A2 数量総括表 図面304/1075（下り線）A1～P2 図面367/1075（下り線）P2～P5 図面439/1075（下り線）P5～P8 図面509/1075（下り線）P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 鋼構造物の防錆（仮設拡幅鋼床版）において 工場塗装及び現場塗装数量の明示がありません。 見積に含まれる場合は、数量についてご教示願います。</p> | <p>仮設拡幅鋼床版は、設置部材を全て撤去するため工場塗装及び現場塗装は単価項目に含まれておりません。</p> |
| 16 | <p>数量総括表 図面59/1075（上り線）A1～P2 図面121/1075（上り線）P2～P5 図面182/1075（上り線）P5～P8 図面248/1075（上り線）P8～A2 数量総括表 図面304/1075（下り線）A1～P2 図面367/1075（下り線）P2～P5 図面439/1075（下り線）P5～P8 図面509/1075（下り線）P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 塗膜除去工（仮設拡幅鋼床版）において 塗膜除去数量の明示がありません。見積に含まれる場合は、数量についてご教示願います。</p> | <p>仮設拡幅鋼床版は、設置部材を全て撤去するため塗膜除去工は単価項目に含まれておりません。</p> |
| 17 | <p>数量総括表 図面59/1075（上り線）A1～P2 図面121/1075（上り線）P2～P5 図面182/1075（上り線）P5～P8 図面248/1075（上り線）P8～A2 数量総括表 図面304/1075（下り線）A1～P2 図面367/1075（下り線）P2～P5 図面439/1075（下り線）P5～P8 図面509/1075（下り線）P8～A2</p> | <p>鋼構造物工 現場孔明工（仮設拡幅鋼床版）において 板厚、材質、姿勢についての明示がありません。見積に必要なためご教示願います。</p> | <p>個別の数量については提示できませんが、既設橋梁の完成図の貸与は可能ですので、資料の貸与を希望する場合は再度入札公告（説明書）2-18と同様の手続きを行ってください。その場合、別添1の「貸与用電子媒体の数量」欄には「DVD-R 1枚」と記載し、「貸与用電子媒体に含まれる情報」欄には「入間川橋完成図」と記載を変更のうえ持参してください。</p> |
| 18 | <p>数量総括表 図面59/1075（上り線）A1～P2 図面121/1075（上り線）P2～P5 図面182/1075（上り線）P5～P8 図面248/1075（上り線）P8～A2 数量総括表 図面304/1075（下り線）A1～P2 図面367/1075（下り線）P2～P5 図面439/1075（下り線）P5～P8 図面509/1075（下り線）P8～A2</p> | <p>付属物工 仮設鋼製壁高欄工において 無収縮モルタル数量の明示がありません。 見積に含まれる場合は数量についてご教示願います。</p> | <p>調整モルタルの数量に指定はありませんが、想定している調整モルタルの数量を示した資料の貸与は可能ですので、資料の貸与を希望する場合は再度入札公告（説明書）2-18と同様の手続きを行ってください。その場合、別添1の「貸与用電子媒体の数量」欄には「DVD-R 1枚」と記載し、「貸与用電子媒体に含まれる情報」欄には「数量計算書（調整モルタル）」と記載を変更のうえ持参してください。</p> |
| 19 | <p>数量総括表 図面24/447（上り線）A1～P2 図面80/447（上り線）P2～P5 図面131/447（上り線）P5～P8 図面186/447（上り線）P8～A2 数量総括表 図面241/447（下り線）A1～P2 図面292/447（下り線）P2～P5 図面338/447（下り線）P5～P8 図面397/447（下り線）P8～A2</p> | <p>撤去工（仮設拡幅鋼床版）において、部材数量の明示がありません。 見積に必要なため数量についてご教示願います。</p> | <p>閲覧資料よりご確認ください。</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 20 | <p>数量総括表 図面24/447（上り線）A1～P2 図面80/447（上り線）P2～P5 図面131/447（上り線）P5～P8 図面186/447（上り線）P8～A2 数量総括表 図面241/447（下り線）A1～P2 図面292/447（下り線）P2～P5 図面338/447（下り線）P5～P8 図面397/447（下り線）P8～A2</p> | <p>撤去工（仮設拡幅鋼床版）において、設置時はフランジと補強材が現場溶接となっております。 撤去時はガス切断と考えてよろしいでしょうか。その場合はガス切断数量についてご教示願います。</p> | <p>撤去時はガス切断でお考え下さい。数量については図面より算出ください。</p> |
| 21 | <p>数量総括表 図面24/447（上り線）A1～P2 図面80/447（上り線）P2～P5 図面131/447（上り線）P5～P8 図面186/447（上り線）P8～A2 数量総括表 図面241/447（下り線）A1～P2 図面292/447（下り線）P2～P5 図面338/447（下り線）P5～P8 図面397/447（下り線）P8～A2</p> | <p>撤去工（仮設拡幅鋼床版）において、高力ボルト撤去数量の明示がございません。 見積に必要なため数量についてご教示願います。</p> | <p>閲覧資料よりご確認ください。</p> |
| 22 | <p>数量総括表 図面24/447（上り線）A1～P2 図面80/447（上り線）P2～P5 図面131/447（上り線）P5～P8 図面186/447（上り線）P8～A2 数量総括表 図面241/447（下り線）A1～P2 図面292/447（下り線）P2～P5 図面338/447（下り線）P5～P8 図面397/447（下り線）P8～A2</p> | <p>撤去工（仮設拡幅鋼床版）において、穴埋めボルトの数量、ボルトサイズ（又は質量）の明示がございません。見積に必要なためご教示願います。</p> | <p>数量は閲覧資料よりご確認ください。ボルトサイズは取り付けサイズと同様のサイズとして算出ください。</p> |
| 23 | <p>数量総括表 図面24/447（上り線）A1～P2 図面80/447（上り線）P2～P5 図面131/447（上り線）P5～P8 図面186/447（上り線）P8～A2 数量総括表 図面241/447（下り線）A1～P2 図面292/447（下り線）P2～P5 図面338/447（下り線）P5～P8 図面397/447（下り線）P8～A2</p> | <p>撤去工（縦桁撤去工）において、部材数量の明示がございません。 見積に必要なため数量についてご教示願います。</p> | <p>図面よりご確認ください。</p> |
| 24 | <p>数量総括表 図面24/447（上り線）A1～P2 図面80/447（上り線）P2～P5 図面131/447（上り線）P5～P8 図面186/447（上り線）P8～A2 数量総括表 図面241/447（下り線）A1～P2 図面292/447（下り線）P2～P5 図面338/447（下り線）P5～P8 図面397/447（下り線）P8～A2</p> | <p>撤去工（縦桁撤去工）において、高力ボルト撤去数量の明示がございません。 見積に必要なため数量についてご教示願います。</p> | <p>閲覧資料よりご確認ください。</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 25 | <p>数量総括表 図面24/447（上り線）A1～P2 図面80/447（上り線）P2～P5 図面131/447（上り線）P5～P8 図面186/447（上り線）P8～A2 数量総括表 図面241/447（下り線）A1～P2 図面292/447（下り線）P2～P5 図面338/447（下り線）P5～P8 図面397/447（下り線）P8～A2</p> | <p>撤去工（縦桁撤去工）において、穴埋めボルトの数量、ボルトサイズ（又は質量）の明示が ございません。見積に必要なためご教示願います。</p> | <p>数量は閲覧資料よりご確認ください。ボルトサイズは既設品と同様のサイズとして算出ください。</p> |
| 26 | <p>数量総括表 図面24/447（上り線）A1～P2 図面80/447（上り線）P2～P5 図面131/447（上り線）P5～P8 図面186/447（上り線）P8～A2 数量総括表 図面241/447（下り線）A1～P2 図面292/447（下り線）P2～P5 図面338/447（下り線）P5～P8 図面397/447（下り線）P8～A2</p> | <p>付属物工 鋼製高欄（PC床版）において 無収縮モルタル数量の明示がありません。 見積に含まれる場合は数量についてご教示願います。</p> | <p>調整モルタルの数量に指定はありませんが、想定している調整モルタルの数量を示した資料の貸与は可能ですので、資料の貸与を希望する場合は再度入札公告（説明書）2-18と同様の手続きを行ってください。その場合、別添1の「貸与用電子媒体の数量」欄には「DVD-R 1枚」と記載し、「貸与用電子媒体に含まれる情報」欄には「数量計算書（調整モルタル）」と記載を変更のうえ持参してください。</p> |
| 27 | <p>工事工程表</p> | <p>配布資料 工事工程表（概略工程表）及び技術提案における標準工程は、天候等による作業休止日は考慮されていないものと推測されます。 同様に提案-様式3 工事工程表においても、天候等による作業休止日は考慮しないものとして作成してよろしいでしょうか。</p> | <p>そのようにお考え下さい。</p> |