

# 横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事

## 割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和6年 10 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設材等運搬費	塗替塗装工の施工にあたり、仮設材の積み込み、運搬及び荷卸しする費用をいう（有料道路料金費は含まない）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対象作業：仮設材（敷鉄板）搬入・搬出</li> <li>・車種：大型車</li> <li>・回数：4回（片道）</li> <li>・県庁～新保土ヶ谷 I C ランプ橋 E 2 号橋・G 1 号橋 距離11.3 k m</li> <li>・回数：10回（片道）</li> <li>・県庁～新藤塚橋 距離9.0km</li> <li>・対象作業：仮設材（仮設防護柵）搬入・搬出※（現場での荷卸し積み込み費用は除く）</li> <li>・車種：中型車</li> <li>・回数：4回（片道）</li> <li>・県庁～新保土ヶ谷 I C ランプ橋 E 2 号橋・G 1 号橋 距離11.3 k m</li> </ul>	—
有料道路料金費	塗替塗装工の施工にあたり、足場材、資材等の運搬、除去した塗膜の運搬、本線上の交通規制に必要な有料道路通行料金費用をいう（作業員が一般道から高速道路上の作業場所まで移動する通勤費は計上しない）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・料金区間：今井 I C ～藤塚 I C</li> <li>・対象作業：足場設置撤去、塗装資材搬入</li> <li>・車種：中型車</li> <li>・回数：475回（片道）</li> <li>・対象作業：足場材搬入・搬出</li> <li>・車種：大型車</li> <li>・回数：32回（片道）</li> <li>・対象作業：廃塗膜等搬出</li> <li>・車種：中型車</li> <li>・回数：34回（片道）</li> <li>・対象作業：本線上の交通規制</li> <li>・車種：中型車</li> <li>・回数：88回（片道）</li> <li>・料金区間：今井 I C ～坂東橋 I C</li> <li>・対象作業：仮設防護柵・敷鉄板</li> <li>・車種：大型車</li> <li>・回数：14回（片道）</li> <li>・車種：中型車</li> <li>・回数：4回（片道）</li> </ul>	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用環境 対策資機材費	塗膜剥離剤による有害物質を含む 旧塗膜の除去工の施工に必要な る、簡易セキュリティールーム、エ アシャワー・負圧集塵機・真空掃除 機（フィルター交換に要する費用を 含む）、吸気用ダクト及び排気用ダ クトの設置に要する費用をいう。	常盤台第一高架橋 簡易セキュリティールーム ・1台 エアシャワー ・1台×2.1ヵ月＝ 3台・月 エアシャワー用1次フィルター ・1台×2.1ヵ月×4枚/月＝9枚 エアシャワー用チャコールフィルター ・1台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 エアシャワー用HEPAフィルター ・1台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 負圧集塵機 ・規格：5～7m3/min ・5台×2.1ヵ月＝15台・月 （施工区画容量525m3程度を想定） 負圧集塵機用1次フィルター ・5台×2.1ヵ月×20枚/月＝210枚 負圧集塵機用2次フィルター ・5台×2.1ヵ月×4枚/月＝45枚 負圧集塵機用チャコールフィルター ・5台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 負圧集塵機用HEPAフィルター ・5台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 吸気用ダクト（ペットクリアダクト） ・60m 排気用ダクト（ビニルダクト） ・60m 真空掃除機 ・5台×2.1ヵ月＝15台・月 真空掃除機用1次フィルター ・5台×2.1ヵ月×4枚/月＝45枚 真空掃除機用2次フィルター ・5台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 真空掃除機用チャコールフィルター ・5台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 真空掃除機用HEPAフィルター ・5台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用環境 対策資機材費	塗膜剥離剤による有害物質を含む 旧塗膜の除去工の施工に必要な る、簡易セキュリティールーム、エ アシャワー・負圧集塵機・真空掃除 機（フィルター交換に要する費用を 含む）、吸気用ダクト及び排気用ダ クトの設置に要する費用をいう。	常盤台第一高架橋 G ランプ 簡易セキュリティールーム ・ 1 台 エアシャワー ・ 1 台×3.1 ヲ月＝4 台・月 エアシャワー用 1 次フィルター ・ 1 台×3.1 ヲ月×4 枚/月＝13 枚 エアシャワー用チャコールフィルター ・ 1 台×3.1 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝2 枚 エアシャワー用HEPAフィルター ・ 1 台×3.1 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝2 枚 負圧集塵機 ・ 規格：5～7m3/min ・ 5 台×3.1 ヲ月＝20 台・月 （施工区画容量525m3程度を想定） 負圧集塵機用 1 次フィルター ・ 5 台×3.1 ヲ月×20 枚/月＝310 枚 負圧集塵機用 2 次フィルター ・ 5 台×3.1 ヲ月×4 枚/月＝65 枚 負圧集塵機用チャコールフィルター ・ 5 台×3.1 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝10 枚 負圧集塵機用HEPAフィルター ・ 5 台×3.1 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝10 枚 吸気用ダクト（ペットクリアダクト） ・ 30m 排気用ダクト（ビニルダクト） ・ 30m 真空掃除機 ・ 5 台×3.1 ヲ月＝20 台・月 真空掃除機用 1 次フィルター ・ 5 台×3.1 ヲ月×4 枚/月＝65 枚 真空掃除機用 2 次フィルター ・ 5 台×3.1 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝10 枚 真空掃除機用チャコールフィルター ・ 5 台×3.1 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝10 枚 真空掃除機用HEPAフィルター ・ 5 台×3.1 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝10 枚	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用環境 対策資機材費	塗膜の除去工の施工に必要となる、 簡易セキュリティールーム、エアシ ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ ィルター交換に要する費用を含 む）、吸気用ダクト及び排気用ダク トの設置に要する費用をいう。	常盤台第二高架橋 簡易セキュリティールーム ・ 1 台 エアシャワー ・ 1台×0.8ヵ月＝1台・月 エアシャワー用 1 次フィルター ・ 1台×0.8ヵ月×4枚/月＝4枚 エアシャワー用チャコールフィルター ・ 1台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 エアシャワー用HEPAフィルター ・ 1台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 負圧集塵機 ・ 規格：5～7m <sup>3</sup> /min ・ 5台×0.8ヵ月＝5台・月 （施工区画容量525m <sup>3</sup> 程度を想定） 負圧集塵機用 1 次フィルター ・ 5台×0.8ヵ月×20枚/月＝80枚 負圧集塵機用 2 次フィルター ・ 5台×0.8ヵ月×4枚/月＝20枚 負圧集塵機用チャコールフィルター ・ 5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 負圧集塵機用HEPAフィルター ・ 5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 吸気用ダクト（ペットクリアダクト） ・ 30m 排気用ダクト（ビニルダクト） ・ 30m 真空掃除機 ・ 5台×0.8ヵ月＝5台・月 真空掃除機用 1 次フィルター ・ 5台×0.8ヵ月×4枚/月＝20枚 真空掃除機用 2 次フィルター ・ 5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 真空掃除機用チャコールフィルター ・ 5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 真空掃除機用HEPAフィルター ・ 5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用環境 対策資機材費	塗膜の除去工の施工に必要となる、簡易セキュリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用をいう。	<p>新保土ヶ谷 I C D ランプ橋</p> <p>簡易セキュリティールーム</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 台</li> </ul> <p>エアシャワー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 台×3.3ヵ月＝4台・月</li> </ul> <p>エアシャワー用 1 次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 台×3.3ヵ月×4枚/月＝14枚</li> </ul> <p>エアシャワー用チャコールフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 台×3.3ヵ月×1 枚/3ヵ月＝2枚</li> </ul> <p>エアシャワー用HEPAフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 台×3.3ヵ月×1 枚/3ヵ月＝2枚</li> </ul> <p>負圧集塵機</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 規格：5～7m<sup>3</sup>/min</li> <li>・ 5台×3.3ヵ月＝20台・月</li> </ul> <p>（施工区画容量525m<sup>3</sup>程度を想定）</p> <p>負圧集塵機用 1 次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5台×3.3ヵ月×20枚/月＝330枚</li> </ul> <p>負圧集塵機用 2 次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5台×3.3ヵ月×4枚/月＝70枚</li> </ul> <p>負圧集塵機用チャコールフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5台×3.3ヵ月×1 枚/3ヵ月＝10枚</li> </ul> <p>負圧集塵機用HEPAフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5台×3.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚</li> </ul> <p>吸気用ダクト（ペットクリアダクト）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 40m</li> </ul> <p>排気用ダクト（ビニルダクト）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 40m</li> </ul> <p>真空掃除機</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5台×3.3ヵ月＝20台・月</li> </ul> <p>真空掃除機用 1 次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5台×3.3ヵ月×4枚/月＝70枚</li> </ul> <p>真空掃除機用 2 次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5台×3.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚</li> </ul> <p>真空掃除機用チャコールフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5台×3.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚</li> </ul> <p>真空掃除機用HEPAフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5台×3.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚</li> </ul>	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用環境 対策資機材費	塗膜の除去工の施工に必要となる、簡易セキュリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用をいう。	<p>新保土ヶ谷 I C E ランプ 2 号橋 外面</p> <p>負圧集塵機</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・規格：5～7m<sup>3</sup>/min</li> <li>・5台×1.4ヵ月＝10台・月</li> </ul> <p>（施工区画容量525m<sup>3</sup>程度を想定）</p> <p>負圧集塵機用 1 次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5台×1.4ヵ月×20枚/月＝140枚</li> </ul> <p>負圧集塵機用 2 次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5台×1.4ヵ月×4枚/月＝30枚</li> </ul> <p>負圧集塵機用チャコールフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5台×1.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚</li> </ul> <p>負圧集塵機用HEPAフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5台×1.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚</li> </ul> <p>吸気用ダクト（ペットクリアダクト）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・20m</li> </ul> <p>排気用ダクト（ビニルダクト）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・20m</li> </ul> <p>真空掃除機</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5台×1.4ヵ月＝10.0台・月</li> </ul> <p>真空掃除機用 1 次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5台×1.4ヵ月×4枚/月＝30枚</li> </ul> <p>真空掃除機用 2 次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5台×1.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚</li> </ul> <p>真空掃除機用チャコールフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5台×1.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚</li> </ul> <p>真空掃除機用HEPAフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5台×1.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚</li> </ul> <p>新保土ヶ谷 I C E ランプ 2 号橋 内面</p> <p>簡易セキュリティールーム</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台</li> </ul> <p>エアシャワー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台×2.4ヵ月＝3台・月</li> </ul> <p>エアシャワー用 1 次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台×2.4ヵ月×4枚/月＝10枚</li> </ul> <p>エアシャワー用チャコールフィルター</p>	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用環境 対策資機材費	塗膜の除去工の施工に必要となる、簡易セキュリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用をいう。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 台×2.4ヵ月×1 枚/3ヵ月=1枚 エアシャワー用HEPAフィルター</li> <li>・ 1 台×2.4ヵ月×1 枚/3ヵ月=1枚 負圧集塵機</li> <li>・ 規格：5～7m<sup>3</sup>/min</li> <li>・ 2台×2.4ヵ月=6台・月 (施工区画容量210m<sup>3</sup>程度を想定)</li> <li>負圧集塵機用 1 次フィルター</li> <li>・ 2台×2.4ヵ月×20枚/月=96枚</li> <li>負圧集塵機用 2 次フィルター</li> <li>・ 2台×2.4ヵ月×4枚/月=20枚</li> <li>負圧集塵機用チャコールフィルター</li> <li>・ 2台×2.4ヵ月×1 枚/3ヵ月=2枚</li> <li>負圧集塵機用HEPAフィルター</li> <li>・ 2台×2.4ヵ月×1枚/3ヵ月=2枚</li> <li>吸気用ダクト（ペットクリアダクト）</li> <li>・ 10m</li> <li>排気用ダクト（ビニルダクト）</li> <li>・ 10m</li> <li>真空掃除機</li> <li>・ 2台×2.4ヵ月=6台・月</li> <li>真空掃除機用 1 次フィルター</li> <li>・ 2台×2.4ヵ月×4 枚/月=20枚</li> <li>真空掃除機用 2 次フィルター</li> <li>・ 2台×2.4ヵ月×1枚/3ヵ月=2枚</li> <li>真空掃除機用チャコールフィルター</li> <li>・ 2台×2.4ヵ月×1枚/3ヵ月=2枚</li> <li>真空掃除機用HEPAフィルター</li> <li>・ 2台×2.4ヵ月×1枚/3ヵ月=2枚</li> </ul> 新保土ヶ谷 I C    G ランプ 1 号橋    外面 負圧集塵機 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 規格：5～7m<sup>3</sup>/min</li> <li>・ 5台×0.8ヵ月=5台・月 (施工区画容量525m<sup>3</sup>程度を想定)</li> <li>負圧集塵機用 1 次フィルター</li> <li>・ 5台×0.8ヵ月×20枚/月=80枚</li> </ul>	—



割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用環境 対策資機材費	塗膜の除去工の施工に必要となる、 簡易セキュリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用をいう。	負圧集塵機用２次フィルター ・５台×０.８ヵ月×４枚/月＝２０枚 負圧集塵機用チャコールフィルター ・５台×０.８ヵ月×１枚/３ヵ月＝５枚 負圧集塵機用HEPAフィルター ・５台×０.８ヵ月×１枚/３ヵ月＝５枚 吸気用ダクト（ペットクリアダクト） ・２０m 排気用ダクト（ビニルダクト） ・２０m 真空掃除機 ・５台×０.８ヵ月＝５台 真空掃除機用１次フィルター ・５台×０.８ヵ月×４枚/月＝２０枚 真空掃除機用２次フィルター ・５台×０.８ヵ月×１枚/３ヵ月＝５枚 真空掃除機用チャコールフィルター ・５台×０.８ヵ月×１枚/３ヵ月＝５枚 真空掃除機用HEPAフィルター ・５台×０.８ヵ月×１枚/３ヵ月＝５枚  新保土ヶ谷ＩＣ　Ｇランプ１号橋　内面 簡易セキュリティールーム ・１台 エアシャワー ・１台×１.５ヵ月＝２台・月 エアシャワー用１次フィルター ・１台×１.５ヵ月×４枚/月＝６枚 エアシャワー用チャコールフィルター ・１台×１.５ヵ月×１枚/３ヵ月＝１枚 エアシャワー用HEPAフィルター ・１台×１.５ヵ月×１枚/３ヵ月＝１枚 負圧集塵機 ・規格：５～７m³/min ・２台×１.５ヵ月＝４台・月 （施工区画容量２１０m³程度を想定） 負圧集塵機用１次フィルター	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用環境 対策資機材費	塗膜の除去工の施工に必要となる、簡易セキュリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用をいう。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2台×1.5ヵ月×20枚/月＝60枚 負圧集塵機用2次フィルター</li> <li>・2台×1.5ヵ月×4枚/月＝12枚 負圧集塵機用チャコールフィルター</li> <li>・2台×1.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 負圧集塵機用HEPAフィルター</li> <li>・2台×1.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 吸気用ダクト（ペットクリアダクト）</li> <li>・10m 排気用ダクト（ビニルダクト）</li> <li>・10m 真空掃除機</li> <li>・2台×1.5ヵ月＝4台・月 真空掃除機用1次フィルター</li> <li>・2台×1.5ヵ月×4枚/月＝12枚 真空掃除機用2次フィルター</li> <li>・2台×1.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 真空掃除機用チャコールフィルター</li> <li>・2台×1.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 真空掃除機用HEPAフィルター</li> <li>・2台×1.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚</li> </ul> 新保土ヶ谷IC Gランプ2号橋 内面 簡易セキュリティールーム <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台 エアシャワー</li> <li>・1台×3.1ヵ月＝4台・月 エアシャワー用1次フィルター</li> <li>・1台×3.1ヵ月×4枚/月＝13枚 エアシャワー用チャコールフィルター</li> <li>・1台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 エアシャワー用HEPAフィルター</li> <li>・1台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 負圧集塵機</li> <li>・規格：5～7m<sup>3</sup>/min</li> <li>・2台×3.1ヵ月＝8台・月 (施工区画容量210m<sup>3</sup>程度を想定)</li> </ul>	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用環境 対策資機材費	塗膜の除去工の施工に必要となる、 簡易セキュリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用をいう。	負圧集塵機用１次フィルター ・２台×３.１ヵ月×２０枚/月＝１２４枚 負圧集塵機用２次フィルター ・２台×３.１ヵ月×４枚/月＝２６枚 負圧集塵機用チャコールフィルター ・２台×３.１ヵ月×１枚/３ヵ月＝４枚 負圧集塵機用ＨＥＰＡフィルター ・２台×３.１ヵ月×１枚/３ヵ月＝４枚 吸気用ダクト（ペットクリアダクト） ・１０ｍ 排気用ダクト（ビニルダクト） ・１０ｍ 真空掃除機 ・２台×３.１ヵ月＝８台・月 真空掃除機用１次フィルター ・２台×３.１ヵ月×４枚/月＝２６枚 真空掃除機用２次フィルター ・２台×３.１ヵ月×１枚/３ヵ月＝４枚 真空掃除機用チャコールフィルター ・２台×３.１ヵ月×１枚/３ヵ月＝４枚 真空掃除機用ＨＥＰＡフィルター ・２台×３.１ヵ月×１枚/３ヵ月＝４枚  新藤塚橋 外面 簡易セキュリティールーム ・１台 エアシャワー ・１台×３.４ヵ月＝４台・月 エアシャワー用１次フィルター ・１台×３.４ヵ月×４枚/月＝１４枚 エアシャワー用チャコールフィルター ・１台×３.４ヵ月×１枚/３ヵ月＝２枚 エアシャワー用ＨＥＰＡフィルター ・１台×３.４ヵ月×１枚/３ヵ月＝２枚 負圧集塵機 ・規格：５～７ｍ³/ｍｉｎ ・５台×３.４ヵ月＝２０台・月	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用環境 対策資機材費	塗膜の除去工の施工に必要となる、 簡易セキュリティールーム、エアシ ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ ィルター交換に要する費用を含 む）、吸気用ダクト及び排気用ダク トの設置に要する費用をいう。	<p>（施工区画容量525m3程度を想定）</p> <p>負圧集塵機用 1 次フィルター</p> <p>・ 5 台×3.4 ヲ月×20 枚/月＝340 枚</p> <p>負圧集塵機用 2 次フィルター</p> <p>・ 5 台×3.4 ヲ月×4 枚/月＝70 枚</p> <p>負圧集塵機用チャコールフィルター</p> <p>・ 5 台×3.4 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝10 枚</p> <p>負圧集塵機用HEPAフィルター</p> <p>・ 5 台×3.4 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝10 枚</p> <p>吸気用ダクト（ペットクリアダクト）</p> <p>・ 140m</p> <p>排気用ダクト（ビニルダクト）</p> <p>・ 140m</p> <p>真空掃除機</p> <p>・ 5 台×3.4 ヲ月＝20 台・月</p> <p>真空掃除機用 1 次フィルター</p> <p>・ 5 台×3.4 ヲ月×4 枚/月＝70 枚</p> <p>真空掃除機用 2 次フィルター</p> <p>・ 5 台×3.4 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝10 枚</p> <p>真空掃除機用チャコールフィルター</p> <p>・ 5 台×3.4 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝10 枚</p> <p>真空掃除機用HEPAフィルター</p> <p>・ 5 台×3.4 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝10 枚</p> <p>新藤塚橋 内面</p> <p>負圧集塵機</p> <p>・ 規格：5～7m3/min</p> <p>・ 1 台×0.3 ヲ月＝1 台・月</p> <p>（施工区画容量210m3程度を想定）</p> <p>負圧集塵機用 1 次フィルター</p> <p>・ 1 台×0.3 ヲ月×20 枚/月＝6 枚</p> <p>負圧集塵機用 2 次フィルター</p> <p>・ 1 台×0.3 ヲ月×4 枚/月＝2 枚</p> <p>負圧集塵機用チャコールフィルター</p> <p>・ 1 台×0.3 ヲ月× 1 枚/3 ヲ月＝1 枚</p> <p>負圧集塵機用HEPAフィルター</p> <p>・ 1 台×0.3 ヲ月×1 枚/3 ヲ月＝1 枚</p>	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用環境 対策資機材費	塗膜の除去工の施工に必要となる、 簡易セキュリティールーム、エアシ ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ ィルター交換に要する費用を含 む）、吸気用ダクト及び排気用ダク トの設置に要する費用をいう。	吸気用ダクト（ペットクリアダクト） ・10m 排気用ダクト（ビニルダクト） ・10m 真空掃除機 ・1台×0.3ヵ月＝1台・月 真空掃除機用1次フィルター ・1台×0.3ヵ月×4枚/月＝2枚 真空掃除機用2次フィルター ・1×0.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 真空掃除機用チャコールフィルター ・1台×0.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 真空掃除機用HEPAフィルター ・1台×0.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚	—
剥離材用安全 衛生保護費	塗膜剥離剤による有害物質を含む 旧塗膜の除去工に必要となる、呼吸 用保護具（送気装置、フィルター交 換に要する費用を含む）、使い捨て 防護服（タイプ4）防護手袋及びシ ューズカバー及び廃塗膜・廃プラス チックを保管するペール缶・ドラム 缶に要する費用をいう。なお、呼吸 用保護具本体はエアラインマスク とする。	呼吸用保護具本体（送気装置含む） ・6人×6班＝36人分 呼吸用保護具用フィルター ・6人×4班×4個/日×189日＝18,144個 ・6人×2班×4個/日×210日＝10,080個 ・6人×1班×4個/日×5日＝120個 <hr/> 28,344個 使い捨て防護服（タイプ4） ・6人×4班×4個/日×189日＝18,144個 ・6人×2班×4個/日×210日＝10,080個 ・6人×1班×4個/日×5日＝120個 <hr/> 28,344個 防護手袋 ・6人×4班×4個/日×189日＝18,144個 ・6人×2班×4個/日×210日＝10,080個 ・6人×1班×4個/日×5日＝120個 <hr/> 28,344個 シューズカバー ・6人×4班×4個/日×189日＝18,144個 ・6人×2班×4個/日×210日＝10,080個 ・6人×1班×4個/日×5日＝120個 <hr/> 28,344個	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離材用安全 衛生保護費	塗膜剥離剤による有害物質を含む 旧塗膜の除去工に必要となる、呼吸 用保護具（送気装置、フィルター交 換に要する費用を含む）、使い捨て 防護服（タイプ４）防護手袋及びシ ューズカバー及び廃塗膜・廃プラス チックを保管するペール缶・ドラム 缶に要する費用をいう。なお、呼吸 用保護具本体はエアラインマスク とする。	ペール缶（20 L）鋼製 ・ 3402缶 ドラム缶（200 L）鋼製 ・ 552缶	

【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
作業ヤード整 備費	現場進入経路の既存排水施設・埋設物 養生に必要となる敷鉄板・砕石敷等に 要する費用をいう。	新保土ヶ谷 I C ランプ橋 E 2 号橋・G 1 号橋 敷鉄板 103.5m <sup>2</sup> 必要期間 194日 新藤塚橋 敷鉄板 238.5m <sup>2</sup> 必要期間 214日 縁石撤去設置 L=8.0m クッションドラム N=3基 必要期間 214日	○
仮設防護柵工 費	本線路肩の一部を作業ヤードとする ため設置する仮設ガードレール（リー ス品）の設置・撤去に要する費用をい う。	新保土ヶ谷 I C ランプ橋 E 2 号橋・G 1 号橋 仮設ガードレールH鋼基礎 L=35.0m 必要期間 196日	○

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
足場工費 （防護型側面）	橋梁の施工に必要な主体足場及び防護型側面（側面足場に防護が有る構造）の枠組足場工に要する費用をいう	<p>枠組足場（防護型側面）</p> <p>常盤台第一高架橋 Gランプ</p> <p>枠組足場</p> <p>3,400.1空m3、必要期間 6.6ヵ月</p> <p>常盤台第二高架橋</p> <p>枠組足場</p> <p>585.0空m3、必要期間 2.2ヵ月</p>	○
吊足場工費 （防護型側面）	橋梁の施工に必要な主体足場及び防護型側面（側面足場に防護が有る構造）の吊足場工に要する費用をいう。	<p>吊足場（防護型側面）</p> <p>新保土ヶ谷 I C Dランプ橋(箱桁)</p> <p>315.4m2、必要期間 6.2ヵ月</p> <p>新保土ヶ谷 I C Dランプ橋(鉸桁)</p> <p>1732.4m2、必要期間 6.2ヵ月</p> <p>新保土ヶ谷 I C Eランプ2号橋</p> <p>542.8m2、必要期間 5.6ヵ月</p> <p>新保土ヶ谷 I C Gランプ1号橋(箱桁)</p> <p>116.4m2、必要期間 5.4ヵ月</p> <p>新保土ヶ谷 I C Gランプ1号橋(鉸桁)</p> <p>207.4m2、必要期間 5.4ヵ月</p> <p>新藤塚橋(箱桁)</p> <p>3221.6m2、必要期間 6.1ヵ月</p> <p>常盤台第一高架橋（箱桁）</p> <p>2,208.3m2、必要期間 5.1ヵ月</p> <p>常盤台第一高架橋（鉸桁）</p> <p>215.3m2、必要期間 5.1ヵ月</p> <p>常盤台第二高架橋</p> <p>605.6m2、必要期間 2.2ヵ月</p> <p>※主体足場及び側面足場にシート張防護を含む。</p>	○

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
吊足場工費 （防護型側面） （夜）	橋梁の施工に必要な主体足場及び防護型側面（側面足場に防護が有る構造）の吊足場工に要する費用をいう。	吊足場（防護型側面） 新保土ヶ谷 I C E ランプ 2 号橋 235.3m2、必要期間 5.6ヵ月 新保土ヶ谷 I C G ランプ 1 号橋（箱桁） 300.3m2、必要期間 5.4ヵ月 新藤塚橋（箱桁） 1629.0m2、必要期間 6.1ヵ月 ※主体足場及び側面足場にシート張防護を含む。	○
昇降足場費	橋梁の吊足場上への昇降に必要な昇降足場に要する費用をいう。	昇降足場（10m未満）手摺先行枠組足場 新保土ヶ谷 I C D ランプ橋 50.1空m3、必要期間 6.2ヵ月 新保土ヶ谷 I C E ランプ 2 号橋 28.1空m3、必要期間 5.6ヵ月 新保土ヶ谷 I C G ランプ 1 号橋 17.7空m3、必要期間 5.4ヵ月 新藤塚橋 19.9空m3、必要期間 6.1ヵ月 常盤台第一高架橋 29.8空m3、必要期間 5.1ヵ月 常盤台第二高架橋 40.1空m3、必要期間 2.2ヵ月	○
剥離剤用養生 設備工費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護に要する費用をいう。	新保土ヶ谷 I C ランプ橋 橋梁の形式：鉸桁・箱桁 養生シート面積：6,256.6m2 新藤塚橋 橋梁の形式：箱桁 養生シート面積：5,656.1m2 常盤台第一高架橋 橋梁の形式：鉸桁・箱桁 養生シート面積：5,185.5m2 常盤台第二高架橋 橋梁の形式桁：鉸桁 養生シート面積：1,056.6m2	



【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮囲い費	民家、一般道等と工事区域との境に設置する仮囲い工に要する費用をいう。	常盤台第一高架橋 B型バリケードフェンス h = 1800 L = 299.3m 常盤台第二高架橋 B型バリケードフェンス h = 1800 L = 35.6m 新保土ヶ谷 I C ランプ橋 E 2 号橋・G 1 号橋 B型バリケードフェンス h = 1800 L = 36.0m	○
廃塗膜等運搬費	塗替塗装工の施工にあたり、廃塗膜等のペール缶、ドラム缶を保管場所まで運搬し、保管場所で荷卸しする費用をいう（有料道路料金費は含まない）。	常盤台第一高架橋～廃塗膜置場 ・車種：クレーン装置付2t積2.9t吊 ・運搬距離(時間)：5.0 k m (0.2 h) ・回数：19回（片道） ・1回当りの積載量：769.8kg/回 常盤台第二高架橋～廃塗膜置場 ・車種：クレーン装置付2t積2.9t吊 ・運搬距離(時間)：6.2 k m (0.3 h) ・回数：4回（片道） ・1回当りの積載量：751.0kg/回 新保土ヶ谷 I C ランプ橋 D 橋・G 2 号橋～廃塗膜置場 ・車種：クレーン装置付2t積2.9t吊 ・運搬距離(時間)：1.0 k m (0.1 h) ・回数：24回（片道） ・1回当りの積載量：790.2kg/回 新保土ヶ谷 I C ランプ橋 E 2 号橋・G 1 号橋～廃塗膜置場 ・車種：クレーン装置付2t積2.9t吊 ・運搬距離(時間)：2.1 k m (0.1 h) ・回数：17回（片道） ・1回当りの積載量：781.4kg/回 新藤塚橋～廃塗膜置場 ・車種：クレーン装置付2t積2.9t吊 ・運搬距離(時間)：3.2 k m (0.1 h) ・回数：17回（片道） ・1回当りの積載量：793.4kg/回	—