

新潟支社2階・6階什器購入

仕 様 書

令和6年12月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

1 適用

本仕様書は、東日本高速道路株式会社新潟支社(以下「発注者」という。)における「新潟支社2階・6階什器購入」契約(以下、「本契約」という。)に適用する。

2 調達の概要

(1) 調達物品の条件・規格・塗色及び数量

別紙1及び別紙2に示すとおりとする。

ただし塗色については、別紙2に記載しているが、納入期限に影響が出ない時期までに、別途監督員と協議して定めるものとする。

(2) 納入場所

新潟市中央区天神1-1 新潟プラザ3 2階、6階

東日本高速道路株式会社 新潟支社

(3) 納入期限

契約締結の翌日から令和7年9月30日までとし、納品日については下記エリアごとに行うこととし、納入期限までに「2 調達概要」に記載する什器の納入・設置を行う。

第一エリア:【2階】受付、応接室、健康相談室、大口窓口/事務室

第二エリア:【2階】会議室D～F、会議室G、男子更衣室、女子更衣室

【6階】執務室

各エリアの納入日については、第一エリアは契約締結日より概ね1か月程度、第二エリアは令和7年9月末日頃とし、詳細な納入日については監督員より別途指示する。

(4) 支払に関する事項

受注者は納品した物品ごとに部分払いを請求することができるものとし、請求しようとするときは、予め当該請求に係る実施業務の検査を発注者に請求しなければならない。

3 納入検査及び引渡し

納入検査は、総合動作状態、書類等について発注者が行うものとし、検査の結果、良好であることが確認された場合には速やかに引渡しを行うものとする。

4 監督員

本契約における監督員は、総務課長とする。

5 秘密保持

(1) 目的

本契約の実施のため、知り得た秘密情報及び個人情報の取扱いに関して、以下のとおり定めるものとする。

(2) 定義

機密保持に関する定義は、次の各号に定めるところによる。

①「秘密情報」とは、業務の遂行上知り得た情報で、公知でないものをいう。

②「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、最終改正令和2年6月12日法律第44号)第2条第1項に規定されたものをいう。

③「秘密情報」及び「個人情報」は、文書・図画・電磁的記録等の保存媒体の如何を問わない。

(3) 情報の明示

発注者及び受注者は、秘密情報及び個人情報を本契約の実施のために相手方に提供する場合は、当該情報を特定し、秘密情報または個人情報であることを明示しなければならない。

(4) 目的外使用の禁止

本契約の実施のために提供された秘密情報及び個人情報を本契約の目的以外に使用してはならない。

(5) 取得の制限

受注者は、本契約の実施に当たり個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

(6) 適切な管理

- ①本契約の実施にあたり知り得た秘密情報及び個人情報について、善良な管理者の注意をもって漏えい、滅失、または毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じるものとする。
- ②受注者は、本契約の実施に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、①の措置を遵守させるための必要な措置を講じるものとする。
- ③監督員が求めた場合、受注者は「管理に必要な措置」について定めた文書を発注者に提示する。

(7) 利用者の制限

受注者は、本契約の実施のために開示または提供された秘密情報及び個人情報について、本契約の実施のために必要と認められる従事者以外に開示または提供してはならない。

(8) 資料の持ち出しの禁止

受注者が管理する秘密情報及び個人情報は、物的移動(複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む)、磁氣的・電子的・ネットワーク的移動等の方法の如何にかかわらず、無断で持ち出してはならない。

(9) 複写または複製の禁止

受注者は、本契約を実施するために発注者から引き渡された秘密情報及び個人情報が記録された資料等を複写、複製または加工してはならない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けたときは、この限りでない。

(10) 守秘義務

受注者は、業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示・漏洩してはならない。ただし、次の各号に該当するものは、この限りではない。

- ① この契約への違反によらずに公知であるか、又は入手後公知となった情報
- ② 相手方から受領する以前に当事者が知っていた情報
- ③ 本契約と無関係に、当事者が知っていた情報
- ④ 相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報
- ⑤ 法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報

(11) 契約期間終了後の取扱い

本契約の契約期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報に記載または記録された文書、図画、電磁的記録等の媒体(複写物及び複製物を含む。)を返還するとともに、返還が不可能または困難な媒体及び受注者の記録装置に複写された電磁的記録は、監督員の指示に従って、当該媒体等を再生不可能な状態に消去または廃棄する。

秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、契約期間終了後もなお有効とする。

(12) 第三者への委託等について

受注者は、発注者の承諾がない限り、秘密情報または個人情報の処理に係る本契約の一部を第三者に委任または請け負わせてはならない。なお、発注者の承諾を得て本契約の一部を第三者に委任または請け負わせた場合には、受注者は当該第三者に対して、秘密情報及び個人情報に係る秘密保持について、本契約における受注者の義務と同様の義務を負わせるものとする。

(13) 検査及び報告

発注者は受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で本契約の履行場所に立ち入り、調査を行うことができる。

受注者は、発注者から秘密情報及び個人情報の管理状況について報告を求められたときは、速やかに発注者に必要事項を報告しなければならない。

(14) 事故時の対応

受注者は、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏洩、滅失または毀損その他の事故が発生した場合には、直ちに監督員に報告し、その対応について協議するものとする。なお、監督員は、受注者に対し問題の対処に必要な措置を求めることができる。

(15) 事故時の責任分担

受注者の責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏洩、滅失または毀損その他の事故が発生し、これにより発注者または第三者への損害が生じた場合は、受注者は、発注者または第三者に対し、その損害について賠償の責を負うものとする。

(16) 電磁的記録媒体等の取扱い

業務の情報等を電磁記録媒体等へ保存する際には、DVD-R 等では追記不可の措置を行った上で、入退室制御装置等で制御された区画に保管すること。

なお、DVD-RW 等の追記可能な媒体は使用してはならない。また、廃棄する場合には物理的に破壊又は破砕しなければならない。電磁記録媒体等を送付する場合には、暗号化し破損から保護するため、堅固なケース等に入れて送付すること。

(17) 身分証明書の携行

発注者が指定した場所で作業を行う際、受注者はストラップ付のケース等を使った身分証明書を首から下げ、携行するものとする。

6 その他

その他、本仕様書に記載のない事項等については、発注者及び受注者で協議のうえ決定するものとする。

【調達物品の条件・規格及び数量】

- (1)「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に定められる基準に適合すること。但し、輸入品は必ずしもこの限りでない。
- (2)標準品(規格・仕様)及び数量は別紙2のとおりとし、運搬・搬入・組立・設置等を行うこととし、耐震補強を施すこととする。耐震補強については、男子更衣室ロッカーは、壁固定・横連結・背面連結を行うこと。女子更衣室ロッカーは壁固定・横連結を行うこととする。
- (3)納入品は、標準品若しくは同等品(同等品とは、標準品と同等又は同等以上の品質・性能・形状等を有する品物をいう。)の新品であること。
- (4)同等品を納入する場合は、事前に仕様書に記載する監督員の承諾を得ること。
- (5)納入後に発生した梱包材等は、受注者の費用負担において全て持ち帰ることとし、当該費用については、品目毎の単価に含むものとする。
- (6)運搬・搬入・組立・設置等に係る費用については、品名毎の単価に含むものとする。
- (7)契約締結後において、予期せぬ事由により予定していた標準品若しくは同等品が納入することが困難となった場合においては、標準品と同等又は同等以上の品質・性能・形状等を有する品物を監督員と協議の上決定し、納入すること。

【引き取り備品について】

- (1)引き取り備品の撤去及び処分を行うこと。なお、引き取り備品は別紙3を予定しているが、内容に差異が生じた場合は別途協議とする。
- (2)引き取り備品の搬出は、納入品の搬入と合わせることを原則とするが、困難な場合は、監督員と協議の上、決定すること。
- (3)引き取り備品の撤去及び処分に係る費用については、「引き取り費用」に含むものとする。
- (4)引き取り備品の処分については、産業廃棄物として法令等に基づき適切に行い、マニフェストを提出すること。

(件名)新潟支社2階・6階什器購入

※寸法は参考数値となるが±30mmとすること。

| No. | 品名 | 寸法 (mm) | | | 仕様 | カラー | 数量 | 単位 | 標準品番 | 摘要 |
|----------------|-------------|---------|---------|------------------------|--|-------------------|----|----|--------------------|----|
| | | W | D | H | | | | | | |
| 【2階 受付】 | | | | | | | | | | |
| 1 | 事務用回転椅子 | 680 | 565～790 | 100～1090/ SH420～510 | 背/背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ 座/座板:強化ナイロン、ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 肘/可動肘 強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 脚/脚羽根:強化ナイロン、キャスターφ60mmであること。 シンクロロッキング、座の奥行き・高さ調節、ロッキングの強さ調節、オープンポジションメカニズム、ポスチャーサポートシート、ランバーサポート付きであること。肘は可動肘であること。 | カラー:背:ブラック 座:ブラック | 1 | 脚 | CR-2833E6GME6-WNN | |
| 2 | ハイカウンターチェア | 660 | 550 | 925～1115/ SH565～755 | 背/背フレーム:アルミダイカスト(粉体塗装) 背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステル 座/座板:ポリプロピレン クッション:モールドウレタン 張り地:ポリエステル 肘/肘フレーム:アルミダイカスト(粉体塗装) 肘カバー:ポリプロピレン 脚/脚羽根:強化ナイロン キャスターφ50mmであること。 オートアジャストロッキング、座の高さ調節が可能であると。 | カラー:背:ブラック 座:ブラック | 1 | 脚 | C07-B21CU-BKE6E61 | |
| 3 | ロビーチェア | 600 | 600 | 430 | 背・座/ラワン合板、チップウレタン、スラブウレタン アジャスター/ウレタン P Pベルト付きであること。布目調エコPVCレザーであること。水分の侵入を防ぐウレタン加工、抗菌加工であること。 | カラー:ネイビー | 3 | 脚 | NSL-BX1H-V3TC1 | |
| 【2階 応接室①】 | | | | | | | | | | |
| 4 | 会議用テーブル① | 2,800 | 1,200 | 720 | 天板:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂 脚:アルミミラー仕上げであること。天板形状は角型で配線カバー対応 平エッジであること。 | カラー:ホワイトオーク | 1 | 台 | DDZ-282HWPNN-APX | |
| 5 | 事務用回転椅子 | 680 | 585～800 | 970～1060/ SH420～510 | 背/背板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:エコPVCレザー 座/座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:エコPVCレザー 肘/アルミダイカスト(磨き仕上げ)、ポリウレタンスキンモールド 脚/脚羽根:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:φ60mmであること。 キルティングタイプであること。シンクロロッキング、ロッキング角度の任意固定、座の奥行き調節、座の高さ調節、ポスチャーサポートシート、エアランバーサポート付きであること。固定肘付きであること。 | カラー:ブラック | 6 | 脚 | CR-GA2467F6VZE6-W | |
| 【2階 応接室②】 | | | | | | | | | | |
| 6 | 会議用テーブル② | 4,800 | 1,200 | 720 | 天板:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂 脚:アルミミラー仕上げ フレーム:スチール塗装仕上であること。天板形状は角型で配線カバー対応 平エッジであること。 | 天板カラー:ホワイトオーク | 1 | 台 | DDF-482HWPNN-APX | |
| 7 | 事務用回転椅子 | 680 | 585～800 | 970～1060/ SH420～510 | 背/背板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:エコPVCレザー 座/座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:エコPVCレザー 肘/アルミダイカスト(磨き仕上げ)、ポリウレタンスキンモールド 脚/脚羽根:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:φ60mmであること。 キルティングタイプであること。シンクロロッキング、ロッキング角度の任意固定、座の奥行き調節、座の高さ調節、ポスチャーサポートシート、エアランバーサポート付きであること。固定肘付きであること。 | カラー:ブラック | 12 | 脚 | CR-GA2467F6VZE6-W | |
| 【2階 大口窓口(事務室)】 | | | | | | | | | | |
| 8 | 事務用机① | 2,400 | 1,400 | 720 | 天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:スチール、ハニカム 天板厚み25mm エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 幕板・コードダクト/前面タイプ:スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 固定式配線カバー/スチール(焼付塗装)であること。 配線カバーは固定式(電源コンセント4口タイプ)が4カ所付きであること。 | カラー:ホワイト | 1 | 台 | DWV-PD2414-SAWPAW2 | |
| 9 | デスクワゴン | 395 | 602 | 648 | 天板・本体/スチール(焼付塗装) 鏡板/樹脂J(ABS)であること。 シンリンダー錠施錠表示付きオールロック錠、内筒交換対応であること。 引出しは3段式で、トレー、A4 2段式であること。薄型自在キャスター付き(ロック機構付き)であること。 | カラー:ホワイト | 4 | 台 | DGT-FT3Y46-SAW1 | |
| 10 | センター引き出し① | 352 | 310 | 23 | 鏡板/樹脂(ABS) 本体/スチール(焼付塗装)であること。 | カラー:ブラック | 4 | 個 | SDC-LVS4F5 | |
| 11 | センター引き出し② | 652 | 310 | 23 | 鏡板/樹脂(ABS) 本体/スチール(焼付塗装)であること。 | カラー:ブラック | 4 | 個 | SDC-LVS7F5 | |
| 12 | 事務用回転椅子 | 680 | 565～790 | 100～1090/ SH420～510 | 背/背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ 座/座板:強化ナイロン、ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 肘/可動肘 強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 脚/脚羽根:強化ナイロン、キャスターφ60mmであること。 シンクロロッキング、座の奥行き・高さ調節、ロッキングの強さ調節、オープンポジションメカニズム、ポスチャーサポートシート、ランバーサポート付きであること。肘は可動肘であること。 | 背:レッド 座:レッド | 4 | 脚 | CR-2833E6GMA8-WNN | |
| 13 | クリスタルキャビネット | 900 | 450 | 1050/ SH1050 | 本体/スチール、焼付塗装 トレー/樹脂成形品(スチロール)であること。 A4縦浅型3列・10段・深型3列6段であること。 | カラー:ホワイト | 1 | 台 | BWU-PA359SAWN | |
| 14 | キャビネット① | 900 | 450 | 1,050 | 本体・引出し・鏡板/スチール、焼付塗装 引き手/樹脂成形品(ABS)であること。 ラテラル3段でシンリンダー錠開閉表示付き内筒交換キーンシステム、ラッチ、セフティーロック付きであること。 | カラー:ホワイト | 3 | 台 | BWU-L3A59SAWNN | |
| 15 | キャビネット② | 900 | 450 | 1,050 | 本体・扉・棚板/スチール、焼付塗装 引き手/樹脂成形品(ABS)であること。 3枚引き違い扉上置き専用で、棚板2枚付きピッチ23.4mmで可動できること。 シンリンダー錠開閉表示付き内筒交換キーンシステムであること。 | カラー:ホワイト | 6 | 台 | BWU-HU359SAWN | |
| 16 | キャビネット③ | 900 | 450 | 1,050 | 本体・扉・棚板/スチール、焼付塗装 引き手/樹脂成形品(ABS)であること。 3枚引き違い扉下置き専用で、棚板2枚付きピッチ23.4mmで可動できること。 シンリンダー錠開閉表示付き内筒交換キーンシステムであること。 | カラー:ホワイト | 3 | 台 | BWU-HD359SAWN | |
| 17 | キャビネットベース | 900 | 450 | 60 | ダブルベースでアジャスター(調整幅0～25mm)付きであること。 | カラー:ホワイト | 7 | 台 | BWUB-W9SAW | |
| 18 | 天板 | 900 | 450 | 20 | 表面材/メラミン化粧板 エッジ/樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボードであること。 | カラー:ホワイト | 1 | 枚 | BWUT-W9PAWNN | |
| 19 | 壁固定金具 | 110 | 135 | 55 | L型金具であること。 | カラー:ホワイト | 6 | 個 | PE-L51 | |
| 【2階 大口窓口(窓口)】 | | | | | | | | | | |
| 20 | カウンターテーブル | 1,200 | 800 | 700 | 天板/メラミン化粧板、パーティクルボード 天板前エッジ/塩化ビニール、ABS 本体/スチール、メラミン焼付塗装 バネ/スチール、メラミン焼付塗装 巾木/スチール、メラミン焼付塗装であること。 | カラー:ホワイトオーク | 1 | 台 | CO-SD2SAWN | |
| 21 | 会議椅子 | 560 | 555 | 790/ SH435 | 背/背板:ポリプロピレン 座/座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット クッション:ポリウレタン 脚/スチール丸パイプφ19.1mm(粉体塗装)であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができスタックピッチ160mmであること。座は布張りで背は樹脂タイプであること。キャスター付きであること。 | カラー:ブラック | 3 | 脚 | CK-720E6GB6-W | |
| 【2階 健康相談室】 | | | | | | | | | | |
| 22 | 事務用机② | 1,200 | 700 | 720 | 天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂(ABSASA)、芯材:スチール、天板厚み29mm 脚・袖/本体:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板/本体:スチール(焼付塗装) コードダクト/樹脂(PP) 配線カバー/樹脂(ABS)であること。 片袖デスクで、引出し3段式トレー、A4 2段シンリンダー錠施錠表示付きロック、内筒交換キーンシステムであること。 | カラー:ホワイト | 1 | 台 | SD-1SN127LCASPAWN3 | |
| 23 | 事務用回転椅子 | 680 | 565～790 | 100～1090/ SH420～510 | 背/背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ 座/座板:強化ナイロン、ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 肘/可動肘 強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 脚/脚羽根:強化ナイロン、キャスターφ60mmであること。 シンクロロッキング、座の奥行き・高さ調節、ロッキングの強さ調節、オープンポジションメカニズム、ポスチャーサポートシート、ランバーサポート付きであること。肘は可動肘であること。 | 背:ブラック 座:オリーブグリーン | 1 | 脚 | CR-2833E6CGMQ5-WNN | |
| 24 | キャビネット② | 900 | 450 | 1,050 | 本体・扉・棚板/スチール、焼付塗装 引き手/樹脂成形品(ABS)であること。 3枚引き違い扉上置き専用で、棚板2枚付きピッチ23.4mmで可動できること。 シンリンダー錠開閉表示付き内筒交換キーンシステムであること。 | カラー:ホワイト | 3 | 台 | BWU-HU359SAWN | |
| 25 | キャビネット③ | 900 | 450 | 1,050 | 本体・扉・棚板/スチール、焼付塗装 引き手/樹脂成形品(ABS)であること。 3枚引き違い扉下置き専用で、棚板2枚付きピッチ23.4mmで可動できること。 シンリンダー錠開閉表示付き内筒交換キーンシステムであること。 | カラー:ホワイト | 3 | 台 | BWU-HD359SAWN | |

(件名)新潟支社2階・6階什器購入

※寸法は参考数値となるが±30mmとすること。

| No. | 品名 | 寸法 (mm) | | | 仕様 | カラー | 数量 | 単位 | 標準品番 | 摘要 |
|----------------|------------|---------|-------------|------------------------|---|-----------------------|----|----|--------------------|----|
| | | W | D | H | | | | | | |
| 26 | キャビネット④ | 900 | 450 | 915 | 本体・扉・棚板/スチール、焼付塗装 引き手/樹脂成形品(ABS)であること。 3枚引き違い扉下置き専用で、棚板2枚付きピッチ23.4mmで可動できること。 シリンダー錠開閉表示付き内筒交換キーステムであること。 | カラー:ホワイト | 2 | 台 | BWU-HD349SAWN | |
| 27 | キャビネットベース | 900 | 450 | 60 | ダブルベースでアジャスター(調整幅0～25mm)付きであること。 | カラー:ホワイト | 5 | 台 | BWUB-W9SAW | |
| 28 | 天板 | 900 | 450 | 20 | 表面材/メラミン化粧板 エッジ/樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボードであること。 | カラー:ホワイト | 2 | 枚 | BWUT-W9PAWNN | |
| 29 | 壁固定金具 | 110 | 135 | 55 | L型金具であること。 | カラー:ホワイト | 3 | 個 | PE-L51 | |
| 30 | 置き台 | 705 | 452 | 720 | 天板/表面材:メラミン化粧板 脚/スチールパイプ、アジャスター付き 天板は2段式であること。 | カラー:ナチュラルオーク | 1 | 台 | TT-51MT1N | |
| 31 | ミーティングテーブル | 1,500 | 900 | 720 | 天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm 脚・支柱:スチール丸パイプ(焼付塗装) 脚ベース:アルミダイカスト、焼付塗装 アジャスター:樹脂成形品(PE)であること。 | カラー:ホワイト | 1 | 台 | MT-V159P81MAW-E | |
| 32 | 会議椅子 | 560 | 555 | 790/ SH435 | 背/背板:ポリプロピレン 座/座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエ ステルネット クッション:ポリウレタン 脚/スチール丸パイプφ19.1mm(粉 体塗装)であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができスタックピッチ160mm であること。 座は布張りで背は樹脂タイプであること。キャスター付きであるこ と。 | カラー:ブラック | 4 | 脚 | CK-720E6GXB6-W | |
| 【2階 健康相談室(偏室)】 | | | | | | | | | | |
| 33 | 事務用机③ | 1,600 | 700 | 720 | 天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂(ABSASA)、芯材:スチール、天板 厚み29mm 脚・袖/本体:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板/本体:ス チール(焼付塗装) コードダクト/樹脂(PP) 配線カバー/樹脂(ABS)であるこ と。 両袖デスクで、引出し3段式トレー、A4 2段 シリンダー錠施錠表示付きロック、内筒交換キーステムであること。 | カラー:ホワイト | 1 | 台 | SD-ISN167CAASPAWN3 | |
| 34 | 事務用回転椅子 | 680 | 565～ 790 | 100～1090/ SH420～510 | 背/背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ 座/座板:強化ナイ ロン、ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 肘/ 可動肘 強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 脚/脚羽根:強化ナイロ ン、キャスターφ60mmであること。 シンクドロッキング、座の奥行き・高さ調節、ロッキングの強さ調節、オープンポ ジションメカニズム、ボスチャースポートシート、ランバーサポート付きであるこ と。肘は可動肘であること。 | 背:ブラック 座:オリーブグ リーン | 1 | 脚 | CR-2833E6CGMQ5-WNN | |
| 【2階 会議室D～F】 | | | | | | | | | | |
| 35 | 会議テーブル③ | 1,800 | 450 | 720 | 天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクル ボード 天板厚み:20mm 支柱/スチール角パイプ(メラミン焼付塗装) 脚/ア ルミダイカスト、メラミン焼付塗装 φ50mm双輪キャスター(ナイロン、ストッ パー2個付) 棚/本体:スチールパイプ、メラミン焼付塗装 エンドキャップ:樹 脂成形品(ナイロン) パネル/樹脂押出材(ABS)であること。 フラップ式で平行スタッキング、スタックピッチは90mmであること。 パネル・棚付きであること。 | カラー:ホワイト | 30 | 台 | FLF-K1804MPS-S1PW1 | |
| 36 | 会議椅子 | 560 | 555 | 790/ SH435 | 背/背板:ポリプロピレン 座/座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエ ステルネット クッション:ポリウレタン 脚/スチール丸パイプφ19.1mm(粉 体塗装)であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができスタックピッチ160mm であること。 座は布張りで背は樹脂タイプであること。キャスター付きであるこ と。 | カラー:ブラック | 80 | 脚 | CK-720E6GXB6-W | |
| 【2階 会議室G】 | | | | | | | | | | |
| 37 | 会議椅子 | 560 | 555 | 790/ SH435 | 背/背板:ポリプロピレン 座/座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエ ステルネット クッション:ポリウレタン 脚/スチール丸パイプφ19.1mm(粉 体塗装)であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができスタックピッチ160mm であること。 座は布張りで背は樹脂タイプであること。キャスター付きであるこ と。 | カラー:ブラック | 20 | 脚 | CK-720E6GXB6-W | |
| 【男子更衣室】 | | | | | | | | | | |
| 38 | 更衣ロッカー3人用 | 900 | 515 | 1,792 | 本体・扉/鋼板、焼付塗装であること。シリンダー錠(表示錠)であること。内筒 交換仕様であること。付属品は、上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフッ ク・タオル掛け付き鏡・傘立て・滴受けであること。3人用であること。 | カラー:ホワイト | 53 | 台 | LK-N3SAW | |
| 39 | 壁固定金具 | 110 | 135 | 55 | L型金具であること。 | カラー:ホワイト | 23 | 個 | PE-L51 | |
| 【女子更衣室】 | | | | | | | | | | |
| 40 | 更衣ロッカー3人用 | 900 | 515 | 1,790 | 本体・扉/鋼板、焼付塗装であること。シリンダー錠(表示錠)であること。内筒 交換仕様であること。付属品は、上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフッ ク・タオル掛け付き鏡・傘立て・滴受けであること。3人用であること。 | カラー:ホワイト | 16 | 台 | LK-N3SAW | |
| 41 | 壁固定金具 | 110 | 135 | 55 | L型金具であること。 | カラー:ホワイト | 16 | 個 | PE-L51 | |
| 42 | シューズボックス | 1,490 | 300 | 1,100 | 6列4段24人用 1マス内寸法230mm×285mm×230mm スチール(メラミン 樹脂焼き付け塗装)固定中棚 オープン型 | カラー:ネオグレイ | 1 | 台 | NPSH24F | |
| 【6階 エンジ事務室】 | | | | | | | | | | |
| 43 | 事務用机④ | 1,200 | 700 | 700 | 天板/表面材:メラミン化粧板、脚・幕板/スチール(焼付塗装)であること。片袖 デスクで、引出し3段式トレー、B5、B4 シリンダーオールロック錠であるこ と。配線キャップ左右両側に配置されていること。 | カラー:ナチュラルグレイ | 11 | 台 | SD-BSN127LC3F11N3 | |

【別紙3】処分備品一覧

| No. | 品名 | 寸法 (mm) | | | 数量 | 単位 | 仕様 |
|------------|-----------|---------|-------|-------|----|----|--------|
| | | W | D | H | | | |
| 【大口多頻度窓口】 | | | | | | | |
| 1 | 書類収納庫 | 390 | 620 | 1,330 | 4 | 台 | |
| 2 | 書類収納棚 | 920 | 420 | 1,160 | 1 | 台 | |
| 3 | 書棚 | 900 | 470 | 1,060 | 2 | 台 | |
| 4 | ラック(小) | 600 | 400 | 760 | 1 | 台 | |
| 5 | 机 | 1,200 | 700 | 700 | 3 | 台 | |
| 6 | サイドワゴン | 400 | 600 | 600 | 3 | 台 | |
| 7 | 椅子 | 460 | 580 | 950 | 3 | 脚 | |
| 8 | ラック(中) | 560 | 310 | 620 | 2 | 台 | |
| 9 | カウンター | 1,800 | 700 | 700 | 1 | 台 | |
| 10 | 椅子② | 560 | 550 | 750 | 3 | 脚 | |
| 【健康相談室】 | | | | | | | |
| 11 | 片袖机 | 1,400 | 700 | 700 | 1 | 台 | |
| 12 | 椅子 | 460 | 580 | 950 | 1 | 脚 | |
| 13 | チェスト | 750 | 360 | 1,710 | 1 | 台 | |
| 14 | 目隠し | 230 | 260 | 1,650 | 1 | 台 | 収納時サイズ |
| 15 | 更衣ロッカー | 600 | 520 | 1,780 | 1 | 台 | 2連タイプ |
| 16 | 両袖デスク | 1,600 | 700 | 700 | 1 | 台 | |
| 17 | 椅子 | 460 | 580 | 950 | 1 | 脚 | |
| 18 | 打合せテーブル | 1,500 | 900 | 700 | 1 | 台 | |
| 19 | 椅子 | 560 | 550 | 750 | 5 | 脚 | |
| 【総合受付】 | | | | | | | |
| 20 | 受付カウンター | 1,605 | 800 | 950 | 2 | 台 | |
| 21 | 受付椅子 | 680 | 565 | 1,000 | 2 | 脚 | |
| 22 | フリーワゴン | 558 | 275 | 582 | 2 | 台 | |
| 23 | 丸テーブル | - | φ 750 | 696 | 1 | 台 | |
| 24 | 椅子 | 495 | 530 | 775 | 4 | 台 | |
| 25 | チラシラック | 750 | 400 | 1,500 | 2 | 台 | |
| 26 | 会議テーブル | 1,800 | 1,200 | 720 | 2 | 台 | |
| 27 | チェアー | 540 | 620 | 800 | 8 | 台 | |
| 【2F入札室】 | | | | | | | |
| 28 | 更衣ロッカー | 900 | 515 | 1,790 | 1 | 台 | 3連ロッカー |
| 29 | ミーティングチェア | 540 | 500 | 780 | 6 | 台 | |
| 30 | 椅子 | 510 | 535 | 775 | 40 | 脚 | |
| 31 | ロビーチェア | 1,200 | 600 | 370 | 6 | 脚 | |
| 【4F会議室】 | | | | | | | |
| 32 | 机 | 1,800 | 600 | 700 | 20 | 台 | |
| 33 | 椅子 | 510 | 535 | 775 | 50 | 脚 | |
| 【4F男女更衣室】 | | | | | | | |
| 34 | 1人用更衣ロッカー | 318 | 515 | 1,790 | 4 | 台 | |
| 35 | 2人用更衣ロッカー | 608 | 515 | 1,790 | 1 | 台 | |
| 36 | 3人用更衣ロッカー | 900 | 515 | 1,790 | 50 | 台 | |
| 37 | シューズボックス | 750 | 300 | 1,100 | 1 | 台 | |
| 38 | テーブル① | 1,800 | 450 | 350 | 4 | 台 | |
| 39 | テーブル② | 1,000 | 750 | 370 | 1 | 台 | |
| 40 | テーブル③ | 1,330 | 830 | 350 | 1 | 台 | |
| 41 | 打合せテーブル | 1,500 | 750 | 700 | 1 | 台 | |
| 42 | 椅子 | 560 | 550 | 750 | 4 | 脚 | |
| 43 | 食器棚 | 570 | 450 | 2,000 | 1 | 台 | |
| 44 | テレビ台 | 700 | 430 | 430 | 1 | 台 | |
| 【4Fエンジン新潟】 | | | | | | | |
| 45 | 机 | 1,200 | 700 | 700 | 11 | 台 | |
| 46 | 書棚 | 900 | 470 | 1,060 | 2 | 台 | |